

¡Solo por la salud!

MIXTA fue establecido en 2007 como resultado de una experiencia de 15 años en la industria sanitaria y soluciones adaptadas en desarrollo a los proyectos hospitalarios. Hemos completado más de 35 proyectos hospitalarios, más de 420 departamentos hospitalarios distintos en 83 países desde su establecimiento.

Teniendo una amplia gama de productos para satisfacer todas las necesidades en todos los departamentos del hospital, además, realizamos proyectos hospitalarios en los que podemos proporcionar soluciones

Anatomía, Salas de Examen Endoscópico y Quirófanos con nuestra producción de alta calidad, mejor capacidad de servicios y política de precios competitivos.

MIXTA siempre tiene una mentalidad abierta a los nuevos desarrollos y necesidades con el equipo de I + D y proyectos que desarrolla y produce los artículos y brinda soluciones impulsadas por los comentarios de los clientes.

Só para a saúde disto!

MIXTA foi criada em 2007 como resultado de 15 anos de experiência no setor da saúde e do desenvolvimento de soluções sob medida para projetos hospitalares. Desde a sua fundação, já realizamos mais de 35 projetos hospitalares, e mais de 420 departamentos hospitalares diferentes em 83 países.


Tendo uma ampla gama de produtos para atender todas as necessidades em todos os departamentos hospitalares, fazemos projetos hospitalares que podemos fornecer soluções turnkey para os Departamentos Centrais de Suprimentos Estéreis, Salas de Pacientes, Departamentos de necrotério, Laboratórios de Anatomia, Salas de Exame Endoscópico e Teatros Operacionais com nossa produção de alta qualidade, melhor capacidade de atendimento e política de preços competitiva.

MIXTA está sempre aberta aos novos desenvolvimentos e necessidades, com sua equipe de P&D e projeto que desenvolve e fabrica os itens e fornece soluções guiadas pelo feedback do cliente.









**Equipo de Acero Inoxidable de  
Esterilización Central**  
Equipamentos de Central de  
Esterilização de Aço Inoxidável

## Barra de Pre Lavado con Lavador Ultrasonico Balcão de Lavadora Ultrassônica MUYT 1052

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- 2 fregaderos para lavar material, 1 ultrasonico
- Panel de control digital programable y tiempo
- Batería de ducha de punto unico con 3 unidades de extensión espiral,
- 2 unidades de aparatos de desagüe con control desde exterior,
- 2 juegos de Pistolas de aire/agua a presión (con 8 puntos),
- Barrera plexi transparente, móvil (8 mm) (Opcional),
- Pie rotil de acero inoxidable ajustable según el suelo,
- Armario solo 1 unidad, y 2 unidades armarios inferior de doble tapas,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 700x2000x850 mm.

- Para locais que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Duas pias para lavagem de instrumentos e uma lavadora ultrassônica,
- Três torneiras em espiral com bico ajustável,
- Painel de controle com tempo e opções de programa,
- Alavanca de controle de drenagem da pia,
- 2 conjuntos de pistola de pulverização de água com 8 bocais,
- Todas as bordas da bancada são elevadas para evitar pingos de água,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Gabinete com porta dupla 1 peça, 2 peças
- Dimensão (LxCxA): 700x2000x850 mm. / 1350 mm



## Barra Pre lavado

### Balcão Pré-Lavagem

#### MOYB 1051

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- 2 con fregadero de lavado de material, 1 con aparato colector de 3,
- 2 baterías con ducha de punto solo con extensión espiral,
- 2 aparatos de desagüe con control desde exterior,
- 2 juegos de Pistolas de aire/agua a presión (con 8 puntos),
- Opciones con cajones, armarios según petición,
- Barrera anti salpicadura
- Pie rotil de acero inoxidable ajustable según el suelo,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 700x2000x850 mm.

- Para locais que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Duas pias com coletor triplo,
- Duas torneiras em espiral com bico ajustável,
- Alavanca de controle de drenagem da pia (Opcional).
- Todas as bordas da bancada são elevadas para evitar pingos de água,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- 2 conjuntos de pistola de pulverização de água com 8 bocais,
- Gavetas e armários opcionais disponíveis,
- Dimensão (LxCxA): 700x1900x850 mm. / 1140 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Fregaderos de Lavado Material

### Lavatórios de Lavagem de Instrumento

#### MYT 1050

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Bateria con ducha punto solo con extensión espiral (según petición),
- Aparato de desagüe con control desde exterior (según petición)
- Barrera anti salpicadura,
- Pie rotil de acero inoxidable ajustable según el suelo,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,

- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Torneiras em espiral com bico ajustável
- Torneira com um ponto, extensão em espiral e ducha (opcional),
- Alavanca de controle de drenagem da pia (Opcional).
- Barreira contra derramamentos de líquidos,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,



MYT 1050



MYT 1053

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

Código	Nome do produto	Dimensão (mm.)
Code	Nom du produit	Dimension (mm.)
MYT 1050	Fregadera de lavado material (de 2)	700x1800x850
MYT 1050	Pia de Lavagem de Instrumentos (Lavatório Duplo)	700x1800x850
MYT 1051	(de 3)	700x2300x850
MYT 1051	Pia de Lavagem de Instrumentos (Pia Tripla)	700x2300x850
MYT 1052	(Fregadero solo – con armario)	600x1800x850
MYT 1052	Pia de Lavagem de Instrumentos (Gabinete com 1 Pia)	600x1800x850
MYT 1053	(con fregadero doble – con armario)	600x1800x850
MYT 1053	Pia de Lavagem de Instrumentos (Gabinete de Pia dupla)	600x1800x850
MYT 1054	(fregadero solo – con cajones bloque)	600x1800x850
MYT 1054	Pia de Lavar com Instrumentos (Gaveta de Bloco para Pia Individual)	600x1800x850





## Equipo de limpieza ultrasónica tipo encimera con secadora (4 + 1) Balcão de Lavadora Ultrassônica com Secadora (4 + 1) MKUY 1053

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Producido de acero inoxidable de calidad 304,
  - Cuatro lavabos ultrasónicos, cada uno con capacidad de 28 litros,
  - Panel de control programable multiuso para cada unidad,
  - Unidad de secado con una tapa y ventilador de aire caliente.
  - 2 pistolas de aire comprimido / agua con extensión en espiral (8 e
  - Plataforma trasera impermeable contra salpicaduras de agua
  - Cuatro canastas de lavado con alambre especial,
  - Patas rotulares regulable en altura,
  - Dimensiones (AxLxA): 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - 4 balcões de lavagem ultrassônica, cada 28 L,
  - Placa multiprogramável para cada unidade,
  - Unidade de secagem com tampa e ventilador de ar quente
  - 2 conjuntos de pistola de pulverização de água com 8 bocais,
  - Barreira contra respingos de líquidos,
  - Cestos de lavagem de 4 peças,
  - Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
  - Dimensões (LxCxA): 700x1700x850 mm / 550x700x850 mm.



“Equipo de limpieza ultrasónica tipo encimera con secadora” está especialmente diseñado para las secciones de esterilización de unidades de salud, como salas de operaciones. Como en muchos otros productos, es una combinación que considera los hábitos y requisitos de los profesionales de la salud durante la desinfección y la esterilización. Cada unidad con sistema de lavado ultrasónico se puede programar digitalmente e individualmente y además el sistema es muy conveniente.

Balcão de Lavagem Ultrassônica com Secadora especialmente projetada para seções de esterilização de unidades de saúde, especialmente salas de cirurgia. É uma arquitetura combinatória que considera os hábitos e exigências dos profissionais de saúde durante a desinfecção e a esterilização, como muitos outros produtos. O fato de cada unidade com sistema de lavagem ultrassônica poder ser programado digitalmente em separado possui uma estrutura muito útil.



## Machina Lavadora Ultrasonica (28 LT)

### Lavadora Ultrassônica de Bancada

#### MUY 1060

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304,
  - Dos opciones diferentes de indicador, digital y analoga,
  - El tanque de agua, cesta de malla y tapa. Aparato de desague con control
  - Voltaje 220–240 V/50 Hz, frecuencia ultrasonico 28/40 kHz,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones segun petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 325x520x470 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Opções de controle digital e analógico. Torneira de drenagem de água
  - Incluindo reservatório de água, cesto de aço e tampa,
  - 220-240 V/50 Hz, frequência ultrassônica de 28/40 kHz,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensão (LxCxA): 325x520x470 mm.



## Pistola de Aire/Agua a Presion

### Pistola de Ar Comprimido/Água

#### MBHS 9000

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Fabricado de material inoxidable,
  - Ocho opciones diferentes de punto,
  - Control de presión con ajuste de gatillo.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Feito de material inoxidável,
  - 8 opções de pontas diferentes,
  - Controle de compressão a partir do acionador.



## Mesa con Aparato Filtro de Agua (Movil)

### Mesa Móvel com Unidade de Filtro de Água

#### MSM 5080

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304,
  - Cuatro ruedas, dos de ellos con freno
  - Tabla superior y tanque de depósito de agua con malla separable,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones segun petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 600x600x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Bandeja superior removível e recipiente para coleta de água de plástico,
  - Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 600x600x900 mm.



## Cesta de Lavado y Esterilizacion Cesto de Lavagem e Esterilização MYS 5040

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Malla de acero inoxidable,
  - Especialidad de apilamiento
- Dimensiones (ANxPRxAL): 300x600x300 mm. (MYS 5040)  
Dimensiones (ANxPRxAL): 300x600x200 mm. (MYS 5039)

- Para centros que requieren esterilização,
- Cabo de aço inoxidável,
- Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
- Empilhável,
- Dimensão (LxCxA): 300x600x300 mm. (MYS 5040)
- Dimensão (LxCxA): 300x600x200 mm. (MYS 5039)



## Cesta de Lavado y Esterilizacion Cesto de Lavagem e Esterilização MYS 5051

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Fabricacion con corte de laser,
- Apto para hacer esperar los aparatos cirurgicos en liquido de Esterilizacion,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 240x450x120 mm

- Para centros que requieren esterilização,
- Aço inoxidável 304,
- Fabricação com corte a laser,
- Adequado para manter ferramentas cirúrgicas em seu líquido,
- Dimensões (LxCxA): 240x450x120 mm.



## Cesta de Lavado y Esterilizacion (Con tapa) Cesto de Lavagem e Esterilização (com Tampa) MYSK 5045

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Fabricacion con corte de laser,
- Apto para aparatos de esterilizacion.

- Para centros que requieren esterilização,
- Aço inoxidável 304,
- Fabricação com corte a laser,
- Adequado para dispositivos de esterilização.

Codigo	Dimensiones
Código	Dimensão (mm)
MYSK 5045	245x255x100
MYSK 5046	255x405x70
MYSK 5047	255x485x70
MYSK 5048	255x540x70



## Cesta de Lavado y Esterilizacion Cesto de Lavagem e Esterilização MYS 5041

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Malla de acero inoxidable,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones segun petición,
- Especialidad de apilamiento,
- Con mango de agarre en ambos lados.

- Para centros que requieren esterilização,
- Cabo de aço inoxidável,
- Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
- Empilhável,
- Alça lateral dupla.

Codigo	Dimensiones
Código	Dimensão (mm)
MYS 5041	245x255x50
MYS 5042	245x255x100
MYS 5043	255x405x50
MYS 5044	255x405x100



## Lavado de instrumentos y desinfectadoras Instrument Washing and Disinfectors MYC Serisi/Series



Nuestro producto ha sido diseñado para ser utilizado para el lavado y desinfección de herramientas de dispositivos médicos resistentes al calor y reutilizables. Se utiliza en:

Hospitales, Clínicas ambulatorias, Centros de Rehabilitación, Se utiliza en laboratorios.

Debe ser utilizado por personal técnico experto que haya completado la capacitación requerida para el proceso de lavado y desinfección.

Envasado y Carga. En los procesos de lavado-desinfección no se deben utilizar envases. En su lugar, se deben elegir cestas aptas para los instrumentos. No apile ni coloque los instrumentos/materiales demasiado apretados entre sí cuando los coloque en la cesta. Utilice siempre los mismos materiales o instrumentos cuando los coloque en la cesta. Utilice un carro de carga o estantes cuando cargue los instrumentos en el depósito del dispositivo.

Materiales que se pueden utilizar en programas de lavadoras-desinfectadoras y periodos de tiempo

- Instrumentos quirúrgicos
- Contenedores de quirófano
- Instrumentos de laboratorio
- Contenedores de vidrio
- Materiales de caucho
- Materiales de plástico

• Our product has been designed to be used for washing and disinfection of heat-resistant and reusable medical devices tools. It is used in the following: Hospitals, Outpatient clinics, Rehabilitation centers, It is used in laboratories.

• It must be used by the expert technical personnel who have completed the required training for washing and disinfection process.

### Packaging and Loading

In washing-disinfection processes no packing must be used. Proper baskets for the instruments must be chosen instead. Do not stack or put the instruments / materials too tight to each other when placing them into basket. Always use same materials or instruments when placing into basket. Use loading cart or shelves when loading the instruments into the device chamber.

### Materials that can be used in Washer-Disinfector Programs and Time Periods

- Surgical Instruments
- Operating Room Containers
- Laboratory Instruments
- Glass Containers
- Rubber Materials
- Plastic Materials

**Especificación general**

PLC del sistema de control  
 Uso el botón totalmente automático/ y pantalla táctil  
 Tipo de pantalla TFT color, pantalla táctil LCD  
 Dimensión de pantalla 7"  
 Teclado Pantalla táctil  
 Impresora de 40 Caracteres/ Impresora Térmica Línea  
 Comunicación Puerto RS 232 / USB , Ethernet  
 Sistema de Alerta Visual, Audible e Impreso  
 Ciclo de grabación de datos 200 PCS  
 Pantalla táctil monitoreo  
 Movilidad Fácil posicionamiento sobre 4 ruedas giratorias y  
 Patas ajustables en altura para suelos irregulares.  
 Construcción de dispositivos  
 Cuerpo 2,5 mm, Acero Inoxidable AISI 304  
 Depósito 1,5 mm, Acero Inoxidable AISI 316L  
 Puerta de vidrio templado  
 Paneles exteriores de 1,5 mm, acero inoxidable AISI 304  
 Manguera de silicona para tuberías, 1,5 mm, acero inoxidable AISI 304  
 Pulido depósito de Electro pulido

**General Specification**

Control System PLC  
 Use Full automatic / button and touch screen  
 Screen Type Colour TFT, Touchscreen LCD  
 Screen Dimension 7"  
 Keypad Touchscreen  
 Printer 40 Characters / Line Thermal Printer  
 Communication RS 232 Port / USB , Ethernet  
 Warning System Visual, Audible and Printed  
 Data Recording 200 PCS Cycle  
 Monitoring Touchscreen  
 Mobility Easy positioning on 4 swivel castors and  
 high adjustable legs for uneven floors.

**Device Construction**

Body 2,5 mm, AISI 304 Stainless Steel  
 Chamber 1,5 mm, AISI 316L Stainless Steel  
 Door Tempered Glass  
 Outer Panels 1,5 mm, AISI 304 Stainless Steel  
 Piping Silicon Hose, 1,5 mm, AISI 304 Stainless Steel  
 Chamber Polishing Electropolishing

MODEL	MYC 2606	MYC 2808	MYC 2010	MYC 2212	MYC 2515	MYC 2818
	Under-Desk	Big Type				
Ancho de celda (mm)	625	625	625	625	625	625
Altura de la celda (mm)	450	680	680	680	680	820
Profundidad de celda (mm)	600	600	600	850	850	850
Ancho del dispositivo (mm)	950	980	980	980	980	980
Altura del dispositivo (mm)	840	1930	1930	1930	1930	2070
Profundidad del dispositivo (mm)	810	820	820	1070	1070	1070
Ancho del envase (mm)	1150	1030	1030	1100	1100	1100
Altura del envase (mm)	1150	2050	2050	2050	2050	2200
Profundidad del envase (mm)	1010	970	970	1220	1220	1220
Única puerta	+	+	+	+	+	+
Puerta doble	-	+	+	+	+	+
Pantalla táctil	4.3"	7"	7"	7"	7"	7"
RS232 salida	+	+	+	+	+	+
Resistencia al calentamiento de agua (KW)	5	10	10	15	15	15
Resistencia al secado (KW)	3	6	6	8	8	8
Ventilador de Motor Secado (m3/h)						
Caudal de soplado (m3/h)	100	150	150	150	150	150
Potencia de la bomba de circulación (kW)	0,4	1,1	1,1	2,4	2,4	3
Características de conexión eléctrica						
de la bomba de circulación.	230V±10	380V±10	380V±10	380V±10	380V±10	380V±10
Caudal de la bomba de circulación (d/d)	325	650	650	900	900	1200
Bomba dosificadora de detergente	+	+	+	+	+	+
Bomba dosificadora de agente neutralizante	+	+	+	+	+	+
Conexión eléctrica	3L+1N+1PE 50 Hz, 400 V AC					
Diámetro del tubo de drenaje de agua (mm)	½"	1"	1"	1"	1"	1"
Número de rejillas en la cesta	3	4	5	4	5	6
Cesta DIN (pieza)	6	8	10	12	15	18
Filtro HEPA	H14, relación de retención de partículas %99,999					

## Estufa de secado de herramientas Gabinete de Instrumento com Sistema de Secagem MAKD 1010

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Acero inoxidable de calidad 304,
  - 10 estantes con rejilla
  - Secado rápido a 70 ° C máx.
  - Disipación homogénea del calor a través del sistema de ventilación, medición de la humedad,
  - Esterilización continua en cámara con lámpara UV.
  - Panel de control digital, dos ruedas las dos con freno,
  - Dimensiones (AxLxA): 870x720x1920mm
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - 10 prateleiras de arame
  - Sistema de secagem a uma temp. máx. de 70°C,
  - Distribuição de temperatura homogênea, medição de umidade,
  - Lâmpada UV,
  - Painel de controle digital, quatro rodízios
  - Dimensão (LxCxA): 870x720x1920mm



## Esterilizador Flash Tabla Superior

### Dispositivo de autoclave de Bancada Flash MFO 8000

- Esterilizador Flash Tabla Superior Clase B,
- Con control de micro procesador, con sistema pre-vacuum,
- 8 - 12 - 18 - 22 L (4 diferentes) capacidades,
- Pantalla grafico LCD Menu en Turco, entreface amigo de usuario,
- Impresora Termica Interna y Generador de Vapor,
- Sistema de Repisa y Cesta de minimo 3 niveles,
- Mecanismo de filtro continuo de agua,
- Bastidor exterior resistente contra oxidacion pintura statica,
- Sistema de seguridad control puerta, con junta silicona,
- 8 unidades de programas de esterilizacion USB port,
- Habilidad de Vacuum, ensayos bowie dick y helix,
- Sistema de mantenimiento facil y ahorro de energia,
- Apto con los estandares TS EN 13060 + A2,
- Apto con los estandares 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010,
- Con regalo de aparato de destilacion de agua + Tabla de aparato segun peticion,

- Autoclave de Bancada Flash Classe B
- Controlado por bomba pré-vácuo de microprocessador,
- Capacidades: 8 - 12 - 18 - 22 L,
- LCD Tela gráfica - menu turco ou inglês, interface amigável,
- Impressora térmica interna e gerador de vapor,
- Pelo menos 3 suportes de bandeja e sistema de câmara/cesta,
- Mecanismo interno de filtragem de água,
- Cabine externa pintada eletrostaticamente resistente à corrosão,
- sistema de travamento da porta com gaxeta de silicone (back-up),
- 8 programas de esterilização - porta USB,
- Programas de teste de vácuo, Bowie & Dick e Helix,
- Fácil manutenção e sistema de economia de energia,
- Conformidade com a norma TS EN 13060 + A2,
- Conformidade com Normas 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010
- O dispositivo de destilação a água é gratuito + suporte para dispositivos opcional



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



maxx



## Mesa de Trabajo

### Mesa de trabalho

#### MCTC 1041

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser est
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Pie rotil, ajustable según suelo, acero inoxidable,
- Con tres cajones - inferior de mesa abierta.
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Três gavetas - área aberta debaixo da mesa.



Código	Nombre de producto	Dimensiones
Código	Nome do produto	Dimensões
MCTC 1041	Mesa de trabajo (Abierto - Con cajones bloque)	600x1300x850
MCTC 1041	Mesa de trabalho (com gaveta em bloco)	600x1300x850
MCTD 1042	Mesa de trabajo (con armarios)	600x1300x850
MCTD 1042	Mesa de Trabalho (Com Gabinete)	600x1300x850

## Mesa de Trabajo

### Mesa de trabalho

#### MCTC 1043

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Pie o rueda rotil de acero inoxidable ajustable según petición,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Con cajón bloque, tapas choconas,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 600x1800x850 mm
- Para centros que requerem esterilização, aço inoxidável 304,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Pés ajustáveis em aço inoxidável (Opcional),
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Armário com duas portas e gavetas,
- Dimensões (LxCxA): 600x1800x850 mm.



## Mesa de trabajo (Con dos cajones)

### Mesa de trabalho

#### MCTC 1039

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Pie rotil de acero inoxidable ajustable según suelo,
- Dos cajones,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 600x1800x850 mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Pés ajustáveis em aço inoxidável, duas gavetas,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensão (LxCxA): 600x1300x850 mm.



## Mesa de trabajo

### Mesa de trabalho

#### MCTC 1040

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 600x1300x850 mm
- Para centros que requieren esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensão (LxCxA): 600x1300x850 mm.



---

## Mesa de trabajo

### Mesa de trabalho

#### MCTC 1046

- En todos los lugares que se requieren la esterilización,
- Producido de Acero inoxidable de calidad 304,
- Patas moldeadas metálicas de acero inoxidable ajustables,
- Más almacenamiento de productos con estante de la base,
- Dimensiones (AxLxA) 600x1300x850mm
- Para centros que requieren esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Pés fundidos em metal inoxidável ajustável,
- Capaz de armazenar os instrumentos com suporte de base,
- Dimensão(LxCxA): 600x1300x850mm



## Mesa de trabajo (Ajuste de Altura)

### Mesa de trabalho (altura ajustável)

#### MCTY 1045

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 700x1300x850/1250 mm
  - Posibilidad de elevar 400 mm con sistema de pedal,
  - Posibilidad de trabajar sentado o de pie con su ajuste de altura,
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - 400 mm de elevação através de sistema de pedal,
  - Oportunidade de trabalho sentado ou pedal através de ajuste de altura,
  - Dimensões (LxCxA): 700x1300x850/1250 mm.



## Mesa de trabajo (con tabla perforada)

### Mesa de trabalho (painel perfurado)

#### MCTC 1038

- En todos lugares que se requieren la esterilización,
  - Producido de Acero inoxidable de calidad 304,
  - Adecuado para uso de laboratorio con su tabla superior perforada,
  - Diseño de pata adecuado para trabajar sentada.
  - Dimensiones (AxLxA): 550x860x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Adequado para uso em laboratório com painel superior perfurado,
  - Design de suportes adequado ao trabalho sentado,
  - Dimensões (LxCxA): 550x860x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Mesa de embalaje

### Mesa de embalagem

#### MKA 4010

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Todo producido del acero inoxidable de calidad 304,
- Un cajón con cerradura y medio estante,
- Sistema de suspensión de canasta de doble cara, incluida la canasta,
- 9 tamaños diferentes de estantes,
- Herramientas de plástico encima del sistema de estantería,
- 3 grupos de enchufe en la columna derecha,
- Parte superior redondeada
- 4 ruedas
- Dimensiones AxLxA: 1300x700x900 / 1500 mm

- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Uma gaveta com fechadura e meia prateleira,
- Sistema de cabide de cesta dupla face, incluindo a cesta,
- 9 diferentes tamanhos de prateleira,
- Suportes de plástico no sistema de prateleiras,
- 3 tomadas de energia na coluna da direita,
- Bordas lisas
- 4 rodas
- Dimensões (LxCxA): 1300x700x900 / 1500 mm



## Mesa para empaquetar

### Mesa de embalagem

#### MKA 4000

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 700x1800x900 mm
- Repisa de doble nivel con barrera y cajón solo,
- Cesta lateral donde se pone material empaquetado según petición,
- Lupa con iluminación según petición,

- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Sistema de 2 prateleiras com barreira e gaveta única,
- Cesto lateral opcional para material embalado,
- Lâmpada de mesa com lente de aumento opcional
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensão (LxCxA): 700x1800x900 mm.



## Mesa de trabajo multifuncional Estação de Trabalho MCM 3654

- En todos lugares que se requieren la esterilización,
- Producido del Acero inoxidable de calidad 304, con soporte de rodillo de dos filas,
- Sistema de estanterías para aparatos, papeles y medicamentos
- Cestas de alambre extraíbles,
- Estanterías laterales para herramientas, papel, medicina,
- Estante debajo de la mesa,
- Cuatro ruedas con dos frenos.
- Acceso conveniente a todas las partes de la mesa desde donde se sienta,
- Lámpara con lente opcional,
- Producción en diferentes diseños y tamaños.
- Dimensiones (AxLxA): 700x1400x900 / 1800 mm.

- Para locais que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cestas laterais removíveis,
- Duas barras de rolo médicas, prateleira com cortador de rolo rotativo,
- Prateleiras nas laterais para papel, fármacos, instrumento, rolo, etc.
- Lâmpada de mesa com lente de aumento opcional
- Quatro rodízios com dois freios,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensão (LxCxA): 700x1400x900/1800 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Lampara de Mesa con Luz y Lente Lâmpada de mesa com lente de aumento MIML 4005

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- 5" largos de lente 3 veces aumento,
- Lampara con lente tipo circular,
- Con proteccion de tapa,
- Control electrónico de balance.
- Para centros que requerem esterilização,
- Distância focal de 5" Aumento 3x,
- Tipo circular, lâmpada de lente,
- Tampa de proteção,
- Controle de balanço eletrônico.



## Estación de trabajo

### Estação de trabalho

### MCI 3655

- En todos lugares que se requieren la esterilización,
  - Producido del Acero inoxidable de calidad 304,
  - Almacenamiento flexible según diferentes combinaciones con estantes, cajas indicadoras y cestas con tapas verticales,
  - Avance rápido con corte de rollo justo debajo de la mesa de y el aparato de rodillo de 4 filas
  - Grupo eléctrico y enchufe, lámpara de iluminación interna y lámpara de lente flexible,
  - Soporte para monitor o soporte flexible para laptop,
  - Dimensiones (AxLxA): 700x1800x900 / 1850 mm
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Tomada elétrica, iluminação e lupa com luz
  - Acessórios para caixa e tela de computador
  - Armazenamento flexível com diferentes combinações, com estantes e cestas
  - Cortador de rolos rotativo de altura ajustável
  - Local de bolsa de altura e largura ajustáveis
  - Modelo para perna confortável que não afeta a posição sentada do usuário
  - Duas gavetas removíveis
  - Dimensão (LxCxA): 700x1800x900/1850 mm.



## Station de travail (réglable en hauteur) Estação de trabalho (altura ajustável) MCI 3656

- Juego grande completo: 2 unidades de motores sincron, 1 caja de control, 1 mando manual, 1 aparato para sujetar mando,
  - En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Con los motores de ajuste de altura cambiar la elevación conforme para trabajar de pie o sentado,
  - Diseño amigo usuario con repisas o cestas flexibles para almacenar,
  - Repisa Blister con elevación ajustable,
  - Aparatos para sujetar Blister ajustable su altura y dimensiones,
  - Diseño de pie que no afecta a la posición de sentado de usuario,
  - Grupo de toma de corriente y electricidad, luz para iluminación interno y lámpara con lupa flexible,
- 
- Conjunto grande completo: 2 motores síncronos, 1 caixa de controle, 1 controlador manual, 1 aparelho de suporte do controlador,
  - Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - A altura da mesa pode ser ajustada de acordo com a operação sentada ou em pé através de motores sincronizados com altura regulável,
  - Design amigável com prateleiras de armazenamento flexíveis ou cestas,
  - Prateleira de altura ajustável,
  - Aparelho de suporte de blíster de altura e tamanho ajustáveis,
  - Projeto do suporte que não afeta a posição sentada do usuário,
  - Tomada de encaixe e grupo elétrico, lâmpada de iluminação interna e lâmpada de mesa com lente de aumento,
  - Aparelho de tela de computador e suporte de gabinete,
  - Gavetas de dois blocos,
  - Dimensões (LxCxA): 700x1800x900/1850 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais





## Maquina de Cortar Cerrar Totalmente Automático Selador de Aquecimento Automático Completo MOKM 4013

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Uso fácil y ergonómico, diseño duro y resistente,
  - Cierre automático de bolsas y control de micro procesador
  - Bolsas 15-20 unidades por minuto. El largo se puede ajustar entre 50-1000 mm.
  - Sistema de control PID que impide ondulaciones de temperatura,
  - Ajuste fácil gracias al panel membrana,
  - Capacidad de cargar más de un rollo al mismo tiempo,
  - El ancho máximo de cierre 400 mm,
  - Sistema de alerta cuando alcanza a la cantidad requerida de bolsas,
  - Apto con DIN 58953-7.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Uso fácil e ergonômico e design robusto e durável,
  - Fabricante automático de bolsas e controlado por microprocessador,
  - Velocidade de vedação de 15 - 20 m/min,
  - Comprimento de bobina ajustável de 50 a 1000 mm,
  - Flutuação de temperatura  $\pm 1^\circ \text{C}$  com controles PID,
  - Sistema de controle PID que evita flutuações de temperatura,
  - Recurso de carregamento de várias bobinas ao mesmo tempo
  - Produz 4.000 bolsas por hora,
  - Largura máxima de vedação 400mm,
  - Sistema de Advertência quando o número desejado de bolsas vedadas é atingido.
  - Corresponde à DIN 58953-7.



## Maquina de Cierre Automatico (sin Impresora) Selador por calentamiento sin impresora MOKM 4011

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser estéril
  - Uso fácil, ergonómico,
  - Control de temperatura con control microprocesador, ajuste de temperatura entre 50°C - 200°C,
  - Digital LCD ekranlı menü ve 4 dil seçme özelliği, Menu con pantalla digital LCD y opción de elegir 4 idiomas
  - Distancia ajustable de cierre,
  - Alimentación automática con sensor óptico y fuente multi recurso,
  - Característica de cierre en caso de desvío de temperatura,
  - Velocidad de trabajo 8-12 metros por minutos y apto con DIN 58953.
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - Uso fácil e ergonômico,
  - Controle de calor com microprocessador regulável a 50°C - 200°C,
  - Tela LCD digital ,
  - Distância de vedação ajustável,
  - Alimentação automática com sensor óptico,
  - Modo de proteção automática em caso de superaquecimento,
  - Instalações de vedação seguras com quatro barreiras de segurança,
  - Velocidade de vedação de 8-12 m/min. Em conformidade com a norma DIN 58953-7.



---

## Máquina automática de sellado (con impresora) Selador Térmico Rotativo com impressora MOKM 4012

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Fácil de usar y ergonómico,
  - Control de temperatura controlado por microprocesador, ajuste de temperatura de 50°C - 200°C,
  - Distancia de cierre ajustable,
  - Alimentación automática con sensor óptico y recurso multicanal.
  - Función de bloqueo en caso de desviación de la temperatura,
  - Velocidad de funcionamiento de 8-12 metros por minuto y conforme a DIN 58953,
  - Empaque y fecha de caducidad, capacidad de escribir nombre del operador y número de lote
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - Uso fácil e ergonômico,
  - Controle de calor com microprocessador regulável a 50°C - 200°C,
  - Distância de vedação ajustável,
  - Alimentação automática com sensor óptico,
  - Modo de proteção automática em caso de superaquecimento,
  - Instalações de vedação seguras com quatro barreiras de segurança,
  - Velocidade de vedação de 8-12 m/min. Em conformidade com a norma DIN 58953-7,
  - Data da vedação, data do vencimento, número do lote e código do operador para impressão.



## Sujetador Blister y Tabla para Cortar Cortador de rolo rotativo MKKA 4010

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Uso fácil, ergonómico
- Se puede montar al mesa de trabajo o al muro,
- Firme, larga vida de uso,
- Sistema de corte no genera polvo de papel,
- Cuchillo rodante que afila a si mismo (conforme con DIN 58953).

- Para locais que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Fácil de usar e muito ergonômico
- Pode ser instalado em uma mesa ou parede
- Robusto e duradouro
- Sistema de corte não produz pó de papel
- Lâmina rotativa de afiamento automático de acordo com a norma DIN 58953



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Sujetador Blister y Tabla para Cortar (Doble Nivel) Cortador de rolo rotativo MKKA 4009

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Uso fácil, ergonómico,
- Se puede montar al mesa de trabajo o al muro,
- Firme, larga vida de uso,
- Sistema de corte no genera polvo de papel,
- Cuchillo rodante que afila a si mismo (conforme con DIN 58953).

- Para locais que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Fácil de usar e muito ergonômico
- Pode ser instalado em uma mesa ou parede
- Robusto e duradouro
- Sistema de corte não produz pó de papel
- Lâmina rotativa de afiamento automático de acordo com a Norma DIN 58953



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



## Mesa de Doblar Lino con Luz

### Mesa dobrável de Roupa de Cama com Luz

#### MIK 2190

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que se
  - Calidad 304 acero inoxidable, tabla superior con iluminación I
  - Intensidad de luz con fases/ajustable,
  - Toma de corriente con llave y tierra,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 870x1370x900 mm,
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Tomada aterrada com chave,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 870x1370x 900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

## Carro de transporte de papeles

### Carrinho de transporte de papel

#### MKT 4050

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos, sistema de suspensión con cuatro tubos
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 600x1200x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Quatro rodízios com dois freios, quatro barras de suporte,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 600x1200x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Esterilizador de vapor

### Steam Sterilizer

### MBS Serisi/Series

Los esterilizadores de vapor MIXTA fueron diseñados para eficiencia y un flujo de trabajo superior que pueden esterilizar todos los materiales que son resistentes al calor y la humedad, envasados y lisos que pueden esterilizarse con vapor saturado presurizado.

#### Áreas de uso:

Quirófanos y laboratorios de hospitales,  
Las universidades se requieren a asistir a las facultades de ciencias,  
Medicina veterinaria, agricultura, odontología y farmacia,  
Plantas de tratamiento de desechos médicos,  
Laboratorios de microbiología y de investigación de establecimientos industriales  
Alimentos, medicinas, cosméticos, etc.

#### Panel de control:

Completamente automático, controlado por microprocesador con PLC,  
Medida de presión: -1.0...+5 Bar (+0.001 bar),  
Medida de calor: 0°C ... 150°C (+ 0,1°C),  
Monitoreo de sistemas de alerta visual, escrita y auditiva,  
Error de presión (vacío), error de vapor (calor),  
Corte de energía (alerta auditiva y visual),  
UPS o sistema de batería.

#### Fases del programa:

El dispositivo se puede iniciar manualmente después de insertar la contraseña

Vacío Manual, Vapor, Aire etc...

Todos los valores de presión y temperatura se pueden ver desde el panel táctil.

MIXTA steam sterilizers are designed for efficiency and superior workflow which are able to sterilize all materials that are heat and moisture resistant, packaged and unpatterned, which can be sterilized by pressurized saturated steam.

#### Usage Areas:

- Operating theaters and laboratories of hospitals,
- Universities are required to attend faculties of science,
- Veterinary medicine, agriculture, dentistry and pharmacy,
- Medical waste treatment plants,
- Microbiology and research laboratories of industrial establishments
- Food, medicine, cosmetics etc.

#### Control Panel:

- Full automatic, microprocessor controlled with PLC,
- Pressure measurement: -1.0...+5 Bar (+0.001 bar),
- Heat measurement: 0°C ... 150°C (+ 0.1°C),
- Visual, written and audio warning system monitoring,
- Pressure error (vacuum), steam error (heat),
- Power cut (audio and visual warning),
- UPS or Battery System.

#### Programme Phases:

- The device can be started manually after the password is entered
- Manual Vacuum, Steam, Air etc...
- All pressure and temperature values can be seen from touch panel.



**Medida de presión:**

- -1.0...+5 Bar (+ 0.001 bar)

**Medida de calor:**

- 0°C ... 150°C (+ 0,1 °C) Sistema de alerta visual, escrita y auditiva,
- Error de presión (vacío), error de vapor (calor),
- Corte de energía (alerta auditiva y visual),
- Capacidad para ver las fases del programa en la computadora,
- Registro de datos sobre el trabajo realizado.
- 121 °C para embalar caucho, líquidos y materiales termosensibles,
- 134 °C para empaquetar los materiales sólidos como envase simple de una capa,
- 134 °C textil,
- 134 °C
- Programación opcional,
- Capacidad de añadir programa de usuario,
- Capacidad para ver todos los sensores de presión y calor en el programa,
- Modo de suspensión y modo de ahorro de energía,
- Inicio automático según la preferencia del usuario para precalentar el depósito
- Prueba de vacío,
- Prueba de fugas,
- Prueba Bowie & Dick para asegurar la correcta remoción de aire y la penetración del vapor en la carga.

**Technical details:**

- Pressure measurement:
- -1.0...+5 Bar (+ 0.001 bar)
- Heat measurement :**
- 0°C ... 150°C (+ 0.1 °C) Visual, written and audio warning system,
- Pressure error (vacum), steam error (heat),
- Power cut (audio and visula warning),
- Ability to watch the programme phases on computer,
- Data recording of work done.
- 121 °C to packing the rubber, liquid & thermosensitive materials,
- 134 °C to packing the solid materials as one layer simple packing,
- 134 °C textile,
- 134 °C
- Optional programming,
- Ability to add user programme,
- Ability to see all pressure and heat sensors on programme,
- Sleep mode and power saving mode,
- Automatic start upon user preference for preheating the chamber
- Vacuum test,
- Leakage test,
- Bowie & Dick Test, to ensure the correct air removal and the steam penetration on the load.

**MIXTA Steam Sterilizer Specifications**

				Chamber Dimension			Device Dimension			Generator		Requirements for Installation			
	Models	STU	Liter	Width	Height	Deep	Width	Height	Deep	Liter	Power KW	Electric KW	Water	Drain	Air
Double Doors	MBS 0160	1	160	400	400	1000	870	1650	1350	50	20	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0200	1	200	500	500	800	970	1750	1150	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0250	1	250	500	500	1000	970	1750	1350	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0300A	2	300	500	500	1200	970	1750	1550	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0300B	4	360	670	670	800	1140	1900	1050	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0450	6	450	670	670	1000	1140	1900	1400	50	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0540	8	540	670	670	1250	1140	1900	1600	79	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0675	10	675	670	670	1550	1140	1900	1900	79	50	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0810	12	810	670	670	1850	1140	1900	2200	89	80	380 VAC	■	●	▲
	MBS 0945	14	945	670	670	2150	1140	1900	2500	89	60	380 VAC	■	●	▲
Single Door	MBS 1160	1	160	400	400	1000	870	1650	1350	50	20	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1200	1	200	500	500	800	970	1750	1150	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1250	1	250	500	500	1000	970	1750	1350	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1300A	2	300	500	500	1200	970	1750	1550	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1300B	4	360	670	670	800	1140	1900	1050	50	30	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1450	6	450	670	670	1000	1140	1900	1400	50	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1540	8	540	670	670	1250	1140	1900	1600	79	40	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1675	10	675	670	670	1550	1140	1900	1900	79	50	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1810	12	810	670	670	1850	1140	1900	2200	89	50	380 VAC	■	●	▲
	MBS 1945	14	945	670	670	2150	1140	1900	2500	89	60	380 VAC	■	●	▲

- : El dispositivo necesario para el agua (el sistema de ósmosis inversa al menos 3 bar de presión 3/4")
- : El costo de la conexión del dispositivo (al menos 2" tubo o tubo galvanizado resistente a 150 grados)
- ▲: El aire necesario para el dispositivo (1/2" mínimo 6 bar, aire seco)

## Plazma Sterilizatör (Hidrojen Peroksit) Plasma Sterilizer (Hydrogen Peroxide) MPS Serisi/Series

El esterilizador de plasma MIXTA es una tecnología de esterilización basada en plasma. Se ha hecho referencia a las plasmas gas como el cuarto estado de la materia (es decir, líquidos, sólidos, gases y plasmas gaseosos). El esterilizador de cristal MIXTA es un sistema auto suficiente independiente de hardware y software diseñado para esterilizar instrumentos médicos y dispositivos utilizando un proceso patentado de plasma de gas de peróxido de hidrógeno.

El vapor de peróxido de hidrógeno se genera emitiendo peróxido de hidrógeno acuoso al vaporizador donde la solución se calienta y vaporiza. Luego, el vapor de peróxido de hidrógeno se introduce en el depósito de esterilización, a presión inferior a la ambiental donde se transforma en plasma gaseoso mediante el uso de energía eléctrica. El esterilizador de plasma MIXTA contiene especialmente el sistema Calentamiento and Secado rápido patentado de forma independiente para incrementar la capacidad estéril.

Sistema de calentamiento y secado rápido, PLC

Agente Esterilizante Conveniente y Seguro Pantalla táctil y botón Totalmente automático

Pantalla LCD completamente táctil de 7", Fácil monitoreo de la Información del Ciclo

MIXTA, performs sterilization validation followed by ISO 14937.

ISO 14937:2009 specifies general requirements for the characterization of a sterilizing agent and for the development, validation and routine monitoring and control of a sterilization process for medical devices.

The purpose of validation is to demonstrate that the sterilization process established in process definition can be delivered effectively and reproducibly to the sterilization load. Validation consists of a number of identified stages: installation qualification, operational qualification and performance qualification.

- Installation qualification is undertaken to demonstrate that the sterilization equipment and any ancillary items have been supplied and installed in accordance with their specification.

- Operational qualification is carried out either with unloaded equipment or using appropriate test material to demonstrate the capability of the equipment to deliver the sterilization process that has been defined.

- Performance qualification is the stage of validation that uses product to demonstrate that equipment consistently operates in accordance with predetermined criteria and the process produces product that is sterile and meets the specified requirements.





TFT color, pantalla táctil LCD  
 Conectar y reproducir  
 Pantalla táctil de Memoria Historial USB  
 Sistema automático de alarma PM de 40 caracteres/ Impresora Térmica Línea  
 Impresora térmica incorporada, Impresión con información del ciclo actual, Puerto RS 232/USB, Ethernet  
 Función de inicio de Visual, Audible e Impreso  
 Sistema de monitoreo, ciclo de 200 PCS  
 Pantalla táctil de Interbloqueo automático y sistema abierto  
 Movilidad, fácil posicionamiento sobre 4 ruedas giratorias y patas ajustables en altura para suelos irregulares.

Artículo / Descripción MPS 1100 MPS 1120 MPS 1150  
 Agente Esterilizante, Peróxido de Hidrógeno, Peróxido de Hidrógeno, Peróxido de Hidrógeno  
 25 ciclos/botella, 20 ciclos/botella, 15 ciclos/botella  
 Rápido  
 Ciclo total , Hora estándar ,

**Technical details:**

Pressure measurement:

- -1.0...+5 Bar (+ 0.001 bar)

Heat measurement :

- 0°C ... 150°C (+ 0.1 °C) Visual, written and audio warning system,
- Pressure error (vacum), steam error (heat),
- Power cut (audio and visula warning),
- Ability to watch the programme phases on computer,
- Data recording of work done.
- 121 °C to packing the rubber, liquid & thermosensitive materials,
- 134 °C to packing the solid materials as one layer simple packing,
- 134 °C textile,
- 134 °C
- Optional programming,
- Ability to add user programme,
- Ability to see all preasure and heat sensors on programme,
- Sleep mode and power saving mode,
- Automatic start upon user preference for preheating the chamber
- Vacuum test, Leakage test, Bowie & Dick Test, to ensure the correct air removal and the steam penetration on the load.

Item / Description		MPS 1100	MPS 1120	MPS 1150
Sterilizing Agent		Hydrogen Peroxide	Hydrogen Peroxide	Hydrogen Peroxide
		25 Cycles / Bottle	20 Cycles / Bottle	15 Cycles / Bottle
Total Cycle Time	Quick	25+5 Min	30+5 Min	40+5 Min
	Standard	35+5 Min	40+5 Min	50+5 Min
	Special	45+5 Min	50+5 Min	60+5 Min
Cycle Temperature		50±5	50±5	50±5
SAL (Sterility Assurance Level)		10-6	10-6	10-6
By-Products		Oxygen And Vapor Water Only	Oxygen And Vapor Water Only	Oxygen And Vapor Water Only
Lumen Claims		Rigid Lumen & Flexible	Rigid Lumen & Flexible	Rigid Lumen & Flexible
		Lumen, Endoscopes	Lumen, Endoscopes	Lumen, Endoscopes
Chamber	Type	Rectangular	Rectangular	Rectangular
	Material	Stainless Steel(SUS)	Stainless Steel(SUS)	Stainless Steel(SUS)
Dimensions	Overall	680mm(W) x 1600mm(H) x 930mm(D)	680mm(W) x 1600mm(H) x 980mm(D)	680mm(W) x 1600mm(H) x 1030mm(D)
	Chamber	400mm(W) x 400mm(H) x 640mm(D)	400mm(W) x 400mm(H) x 820mm(D)	400mm(W) x 400mm(H) x 940mm(D)
Volume		Total: 100 Liter	Total: 130 Liter	Total: 150 Liter
Weight		280kg	300kg	350kg
Control		Microprocessor & Windows CE Embedded		
Cycle Information		Screen, Printer, USB, 100/10Mbps Ethernet(Option)		
PM Cycle		Automatic Alarm & Setup		
Electrical		110V/220V, 50/60Hz, 1Phase, 3000W		
Installation Requirements		Gront, Rear: 100cm Left Side, Right Side: 10cm Placement: Built-in Wheels Provide Mobility		
Room Conditions		5 ~ 40, 0 ~ 95%RH(Non-Condensing)		
Printer		Built-in Thermal Printer(60Ø Roll Paper) Cycle Parameters (Temp, Pressure, Time, Daily&Total Cycle, Etc) Alarm & Error Display		
Others		Emergency Stop(Front),Operator ID Login, Self-Diagnosis, Multi-Language, RFID Coding System		



## Carro de Transporte de Material (3 Niveles) Carrinho de instrumentos (3 Prateleiras) MTA 2119

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos, con tres repisas
  - Mango para empujar-agarrar para movimiento fácil,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 550x860x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Quatro rodízios com dois freios, 3 prateleiras,
  - Alça para facilitar o movimento
  - Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 550x860x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

## Carro de Transporte de Material (2 Niveles) Carrinho de Material (2 Prateleiras) MTA 2118

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Mango para empujar-agarrar para movimiento fácil, cuatro ruedas con dos frenos
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 550x860x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Duas prateleiras, alça para fácil movimentação,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 550x860x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Endoscopia  
Endoscopia

## Mesa de Trabajo (Movil) Mesa de trabalho (móvel) MSC 1044

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de Calidad 304, cuatro ruedas con dos frenos,
  - Mango para empujar-agarrar para movimiento fácil.
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 600x860x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Portas com trava e alça de pressão,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 600x860x900 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Mesa de utensilios

### Carrinho de instrumentos

#### MAM 2120

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser estéril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Para centros que requieren esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs.

MAM 2120	550x880x900 mm.
MAM 2121	630x630x900 mm.
MAM 2122	630x880x900 mm.



## Carro de Transporte de Material (con Barrera)

### Carrinho de instrumentos com barreiras

#### MTAB 2122

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser estéril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Repisa de 2 niveles, con barrera con 10 cm de altura perimetral,
- Mango para empujar-agarrar para movimiento fácil, cuatro ruedas con dos frenos
- Dimensiones (ANxPRxAL): 550x880x900 mm.
- Para centros que requieren esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 2 camadas, as laterais têm 10 cm de altura
- Alça para empurrar para facilitar o movimento,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 550x880x900 mm



## Carro para herramientas y vendajes (con barrera)

### Carrinho de instrumentos e de Curativos com barreiras

#### MAPA 7525

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Todo Producido del acero inoxidable de calidad 304.
  - 3 bandejas, 3 lados de cada bandeja con barrera
  - Un cajón grande,
  - Empuñadura de empujar y mantener para un movimiento cómodo,
  - Cuatro ruedas con dos frenos.
  - Dimensiones (AxLxA): 800x500x900 mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Três prateleiras com três barreiras para cada,
  - Gaveta de uma peça,
  - Empurrando a Alça para facilitar o movimento,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 800x500x900 mm



## Carro para herramientas y vendajes (con barrera)

### Carrinho de instrumentos e de Curativos com barreiras

#### MAPA 7526

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Todo Producido del acero inoxidable de calidad 304,
  - 2 bandejas, 3 lados de cada bandeja con barrera,
  - Un cajón grande,
  - Manija de empujar y mantener para un movimiento cómodo,
  - Cuatro ruedas con dos frenos.
  - Dimensiones AxLxA: 800x500x900 mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Duas prateleiras com três barreiras para cada,
  - Gaveta de uma peça,
  - Alça de empurrar para facilitar o movimento,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 800x500x900 mm



## Carro Transporte Producto Esteril

### Carrinho de Material Estéril

#### MSU 2140

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Mango para empujar-agarrar para movimiento fácil y tapa con cerradura,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Portas com trava e alça de empurrar
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,

MSU 2140	600x800x850 mm.
MSU 2150	650x1200x1100 mm.



## Carro para Llevar Cesta y Container

### Carrinho de Contêiner e Cesto

#### MSAK 8000

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos, mango para empujar-agarrar para movimiento fácil,
  - Con tres secciones, en cada sección 6 unidades de repisas deslizantes fijas,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 700x1070x1340 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Quatro rodízios com dois freios, alça para empurrar,
  - Produção flexível em diferentes desenhos e dimensões,
  - Dimensões (LxCxA): 700x1070x1340 mm.



## Carro de productos estériles y contenedores

### Carrinho para Material Estéril, cestas e contêiner

#### MSKT 1200

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Producido del Acero inoxidable de calidad 304, sistema de bloqueo con cierre y sello especial,
  - Sistema de tapas con apertura practicable a la superficie lateral (270 °),
  - Plataforma de transporte de contenedores con capacidad de desmonte opcional,
  - Estante intermedio extraíble muy útil, dos ruedas con cuatro frenos,
  - Dimensiones (AxLxA): 680x1260x1280 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Portas se abrem até 270° e proporcionam acesso completo ao carrinho,
  - Prateleiras de contêineres opcionais ajustáveis,
  - Prateleira central removível, quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 680x1260x1280 mm.



## Carro Transporte Producto Esteril y Container Carrinho para Material Estéril, cestas e contêiner MSKT 1230

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Puede abrirse 270° con doble capa con junta y cierre de estanque de aire
  - Sistema de repisa con parilla con 3 niveles de ajuste de altura, desmontable
  - Con mando de acero inoxidable de doble lado,
  - Cuatro ruedas con dos frenos con bastidor de acero inoxidable
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 710 x 1230 x 1460mm
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Todas as arestas das placas superior e inferior são convexas,
  - Amortecedor de canto em todos os cantos, quatro rodízios com dois freios,
  - Portas com fechaduras ovais com selo duplo de abertura de 270 °,
  - 3 prateleiras, sistema de cremalheira de grade removível e altura ajustável
  - Dimensões (LxCxA): 700x1210x1400 mm



## Carro de productos estériles y contenedores Carrinho para Material Estéril, cestas e contêiner MSKT 1210

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Producido del Acero inoxidable de calidad 304,
  - Todos los bordes de las placas superior e inferior son doblados con curva,
  - Parachoques de esquina para todas las esquinas, cuatro ruedas con dos frenos.
  - Puertas con cerraduras ovaladas con sello doble y apertura practicable a 270 °,
  - Estante e estante intermedio con rejilla extraíble y ajustable en altura,
  - Dimensiones (AxLxA) 680x1260x1280 mm
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Todas as arestas das placas superior e inferior são convexas,
  - Amortecedor de canto em todos os cantos, quatro rodízios com dois freios,
  - Portas com fechaduras ovais com selo duplo de abertura de 270 °,
  - Sistema de cremalheira removível e de altura ajustável e uma prateleira sólida
  - Dimensões (LxCxA): 680x1260x1280 mm







## Carro con Cesta (de seis)

### Carrinho com 6 cestas

#### MYSA 3340

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Seis cestas de malla,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 600x600x1700 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Seis cestos de arame,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 600x600x1700 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Carro con Cesta (Triple)

### Carrinho com 3 cestas

#### MYSA 3330

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Tres cestas de malla,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 400x600x1700 mm.
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Cestos de três fios
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 400x600x1700 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Carro Transporte Cesta

### Carrinho de transferência de cesta

#### MSTA 9000

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Apto para apilar y transportar cestas de esterilización
  - Sistema de cierre para evitar caída de cesta,
  - Posibilidad de meter cestas desde ambos lados,
  - Cuatro ruedas con dos frenos.
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 400x660x1500 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Adequado para empilhar e transportar cestos de esterilização,
  - sistema de intertravamento que impede a queda das cestas,
  - Oportunidade de condução da cesta em ambas as direções,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 400x660x1500 mm.



## Cesta de Esterilización y Lavado Conico

### Cesta de Lavagem e Esterilização Cônica

#### MKS 9010

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Diseño apto para apilar con su diseño sistema mango
  - Cuando las cestas estan vacias pueden meter uno en otro con su estructura conica y no ocupa espacio.
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 350/400 x 505 / 590 x 100 mm. (MKS 9010)
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 350/400 x 505 / 590 x 190 mm. (MKS 9020)
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Adequado para dispositivos de esterilização,
  - Com seu sistema de alças, adequado para empilhamento,
  - Quando os cestos estão vazios, eles podem se encaixar devido à forma cônica e não ocupam espaço,
  - Dimensões (LxCxA): 350/400x505 / 590 x100 mm. (MKS 9010)
  - Dimensões (LxCxA): 350/400x505 / 590 x100 mm. (MKS 9010)



MKS 9010



MKS 9020

## Carro con Cesta (Con accesorios) Carrinho de Cestas (Customizável) MTA 5010

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Los accesorios pueden añadirse, pueden cambiarse de sitio y son desmontables
  - Repisas de materiales (cajas de medicamentos, gorro, bone, coprizapatillas, chanklas, repisa de colgar)
  - Todos los accesorios se pueden extraer y lavar.
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 560x600x1700mm
- 
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Acessórios removíveis e fixáveis
  - Prateleiras de material (caixas de inclinação, gorro, touca, máscara, chinelo)
  - Todos os acessórios podem ser lavados,
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensões (LxCxA): 560x600x1700 mm



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Cesta Movable

### Cestas Móveis

#### MHS 5030

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 600x750x750 mm.
- Para todos os centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 600x750 x 750 mm.



## Carro con Cesta de 2 Niveles

### Carrinho com cestas

#### MSA 3350

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos, desmontado,
- Dos unidades de cesta conica con malla,
- Dimensiones de Cestas (ExBxY):460x760x200 mm,
- Dimensiones exterior (ExBxY): 460x760x1030 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Cestos de arame reticulados,
- Dimensões do cesto (LxCxA): 460x760x200 mm,
- Dimensões (LxCxA): 460x760x1030 mm.



## Carro con solo nivel (2 Niveles)

### Carrinho de Instrumentos de Aço Duplo

#### MTRA 2128

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos, desmontable,
- Se le puede añadir barrera como opcional,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 406x910x900 mm.
- Para locais de esterilização completos,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Desmontado, quatro rodízios com dois freios,
- Barreiras laterais opcionais,
- Dimensões (LxCxA): 460x910x900 mm.



## Sistema de repisa con tabla Inox + Plastico


### Sistema de prateleira de painel de plástico e aço inoxidável MRS 5040

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Tablas plasticas se pueden desmontar y lavar,
- Estructura modular, intermedios ajustables entre repisas,
- Desmontado.
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Placas de prateleira de plástico removíveis e laváveis,
- Estrutura modular, intervalos de prateleira reguláveis,
- Desmontado.



Sistema de repisa con tabla Inox + Plastico (Movil)  
Sistema de prateleira de painel de plástico e aço inoxidável (Móvel)  
MRS 5041

cm									
A	36	46	53	61					
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	



## Sistema de repisa con tabla perforado


### Sistema de prateleira de painel perfurado MRS 5030

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Repisa de chapa con tabla perforado,
- Estructura modular, intermedios ajustables entre repisas,
- Desmontado,
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Prateleira de chapa perfurada,
- Estrutura modular, intervalos de prateleira reguláveis,
- Desmontado.



Sistema de repisa con tabla Inox + Plastico (Movil)  
Perforated Panel Shelf System (Mobile)  
MRS 5031

cm									
A	36	46	53	61					
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları  
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi  
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları  
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri  
Morgue & Anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları  
General Stainless Steel Hospital Equipments



## Sistema de Repisa de Malla Sistemas de Prateleiras Fixas MRS 5020


- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Repisa de malla
- Estructura modular,
- Intermedios ajustables entre repisas,
- Desmontado.
- Para centros esterilizados necessários
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Opcional móvel ou fixo
- Opções de prateleira em grade maciça ou em arame
- Construção modular, intervalos de armazenamento ajustável
- Prateleiras desmontáveis



Sistema de Repisa de Malla (Movil)  
Mobile Wire Shelf Systems  
MRS 5021



cm									
A	36	46	53	61					
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	



## Sistema de repisa plana Sistema de prateleiras sólidas MRS 5010


- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Repisa con tabla plana,
- Estructura modular. Intermedios ajustables entre repisas,
- Desmontado.
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Prateleira sólida, móvel
- Construção modular, intervalos de prateleiras ajustáveis
- Desmontável



Sistema de Repisa de Malla (Movil)  
Mobile Wire Shelf Systems  
MRS 5011



cm									
A	36	46	53	61					
B	61	76	91	107	122	137	152	183	
h	15	36	86	150	160	183	216	244	



## Puerta de Acceso Controlado

### Porta de Transição Controlada

#### MKGK 9900

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistemas de puertas con cuatro diferentes modos de abrir,
  - Vidrio y marco con doble hojas,
  - Sistema de cierre separado por cada apertura,
  - Tabla plana en frente de ventana
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Para centros que requieren esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - 4 tipos diferentes de sistema de abertura de porta,
  - Armação de vidro de batente duplo,
  - Sistema de bloqueio diferente para cada estilo de abertura,
  - Bandeja plana na frente da janela,
  - Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs,



## Ventana de transfer

### Caixa de passagem

#### MPB 9800

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Puerta con vidrio fabricado con perfiles de aluminio
  - Sistema de tapa con junta que impide paso de aire
  - Tanque interior redondeado para impedir crecimiento de bacterias
  - Sistema magnético de cierre para impedir apertura simultánea de dos puertas
  - Sistema de alerta visual y auditivo en caso de funcionamiento no deseado
  - Dimensiones del tanque interior (ExBxY): 500x650x650 mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Produção flexível em diferentes dimensões e designs,
  - Portas de vidro com moldura de alumínio,
  - sistema de porta vedada impedindo a passagem de ar,
  - Câmara interna arredondada para impedir a proliferação bacteriana,
  - Sistema de trava magnética impede a abertura de duas portas ao mesmo tempo,
  - Sistema de aviso visual e sonoro em caso de operação indesejada,
  - Ajustável para manter as travas abertas durante a falta de energia,
  - Dimensões Internas (LxCxA): 500x650x650 mm





## Armario de Materiales Gabinete de instrumentos MMD 2082

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser estéril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Pie inoxidable y ajustable según suelo,
  - Tapas con cerradura,
  - 3 unidades de repisas extraíbles y altura ajustable,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 430x900x1800 mm.
- 
- Para centros que requieren esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Pés ajustáveis em inox
  - Portas com tranca
  - Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 450x900x1800 mm.



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paslanmaz Çelik Ekipmanları  
Central Sterilization Unit Stainless Steel Equipments

Endoskopi  
Endoscopy

Ameliyathane Paslanmaz Çelik Ekipmanları  
Operating Room Stainless Steel Equipments

Morg - Anatomi Üniteleri  
Morgue & Anatomy Units

Genel Hastane Paslanmaz Çelik Ekipmanları  
General Stainless Steel Hospital Equipments

## Sistema de Ducha Urgente para Cuerpo y Hojos

### Chuveiro de emergência para olhos e corpo MAGV 7002

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Ducha de lavado de urgencia para cuerpo y Hojos con control manual separado
- Es apto para atar al suelo con su propia tabla de pie
- Fluido de agua: 6 lt/min. (Ducha de Hojos), 60 lt/min. (Ducha Corporal)
- Para locais que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Sistema de controle manual para lavagem de olhos e corpo em separado.
- Fácil instalação no piso.
- Fluxo de água: 6 L/min (chuveiro de olhos), 60 L/min. (banho corporal)



## Sistema de Ducha Urgente para Cuerpo Chuveiro de emergência MAGV 7001

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Ducha de lavado de urgencia para cuerpo con control manual,
- Es apto para atar al suelo con su propia tabla de pie,
- Fluido de agua: min.60 lt/min.
- Para locais que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Chuveiro de emergência com sistema de controle manual
- Fácil instalação no piso.
- Fluxo de água: 60 L/min



## Fregadero para Lavar Hojos Pia para Lavagem de Olhos MAGY 7000

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Fregadero para lavar hojos en casos de urgencia sin tocar a los hojos,
- Opcion de modelos montado en muro o con pie,
- Fluido de agua : min. 6 lt/min.
- Para centros esterilizados inteiros necessários
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Pia para lavar olhos sem uso das mãos para emergências
- Montado na parede ou com opção de pedal
- Fluxo de água: mín. 6 L/min





**Endoscopia**  
Endoscopia

## Dispositivo de transporte endovision Carrinho Visual MCTB 1030

- En todos lugares que se requieren la esterilización,
  - 4 estantes regulables en altura,
  - Estante para teclado y cajón con cerradura,
  - grupo de enchufes con fusibles,
  - Aparatos de transporte de monitor
  - Cuatro ruedas, las dos con frenos.
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - 4 prateleiras reguláveis em altura,
  - Prateleira de teclado e gaveta,
  - Sistema de fusível e tomada,
  - Suporte do monitor,
  - Quatro rodízios com dois freios.



---

## Carro para transporte de dispositivo Carrinho de dispositivos médicos MCTB 1020

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - 3 estantes regulables en altura,
  - Cajón con cerradura,
  - Aparatos de transporte de monitor
  - Cuatro ruedas, las dos con frenos.
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - 3 prateleiras reguláveis em altura,
  - Gaveta com tranca,
  - Suporte do monitor,
  - Quatro rodízios com dois freios.



## Carro móvil para transporte de dispositivo Carrinho de dispositivos médicos MCTP 1040

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Diseño estético con columna portadora única,
  - Tabla plexiglás,
  - Cajón con carril telescópico,
  - Cuatro ruedas, las dos con frenos.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Projeto estético com coluna única transportadora,
  - Parte superior de vidro Plexiglass,
  - Gaveta de trilho telescópico,
  - Quatro rodízios com dois freios.



## Carro para transporte de dispositivo Carrinho de dispositivos médicos MCTB 1010

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Estructura de carcasa de aluminio recubierto de polvo electrostático,
  - Grupo de enchufes con fusibles,
  - Cajón con cerradura,
  - Cuatro ruedas, las dos con frenos.
- Para locais que requerem esterilização,
  - estrutura de alumínio com corpo revestido de epóxi,
  - Sistema de fusível e tomada,
  - Gaveta com trava,
  - Quatro rodízios com dois freios.



## Lavadora y máquina desinfectadora de endoscopios

### Lavadora-Desinfectadora de Endoscópios

#### MEYC 6500

Agua a agua: El sistema de limpieza mecánica que funciona con la propia dinámica del fluido sin inyección en los objetos se denomina tecnología de agua a agua.

Desinfectante de doble tanque: Un sistema que contiene materiales desinfectantes de colonoscopios y gastroscopios (o broncoscopios) en diferentes contenedores (doble tanque de desinfectante) en el ambiente descontaminado.

Memoria Scope: Un método que registra y transmite los datos del proceso de desinfección con Memoria Scope según los estándares ISO (¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Qué método se utiliza?). Adicionalmente, el sistema tiene una alarma digital con sonido como recordatorio del proceso de cambio de materiales de desinfección.

TriSoft: Un sistema que lleva las aguas que tienen diferentes propiedades químicas a calidades similares con un triple filtro.

Multi Desinfectante: Potente construcción tecnológica que puede utilizar material de desinfección sin nombre (desinfectante de máquina automática) con

Multi Desinfectante.

MultiTypeScope: El sistema tiene una construcción interna que puede lavar y desinfectar todo tipo y marcas de endoscopios con MultiTypeScope

Diseño ecológico: El sistema de control electromecánico proporciona un menor consumo de agua/desinfectante y es ecológico

- Com a câmara de lavagem do endoscópio, lava e desinfecta seu Endoscope em suas dimensões mais ideais.

- Uso de desinfectante de curto (5 minutos) e longo prazo (20 minutos)

- Troca automática de desinfectante sem uso das mãos

- Tela LCD fácil de usar

- 3 programas principais ou 10 programas especiais do usuário

- Prova de estanqueidade, teste de vazamento com opção de impressora

- 60 × 86 × 105 cm



Probador de fugas	de aire y agua	Leakage Tester	Air and Water
Funciona el lavado	1 segundo - 24 horas	Operating	Washing 1 second - 24 hour
Procedimiento	Desinfección 1 segundo - 24 horas	Procedure	Disinfection 1 second - 24 hour
Detergente	1 segundo - 24 horas		Detergent 1 second - 24 hour
Programas	Pre-Limpieza (opcional)	Programs	Pre-Cleaning (optional)
	Detergente-Enzimático (opcional)		Detergent-Enzymatic (optional)
	Enjuague (opcional)		Rinsing (optional)
	Desinfectante (opcional)		Disinfectant (optional)
	Último enjuague (opcional)		Last Rinsing (optional)
	Inyección de alcohol (opcional)		Alcohol Inject (optional)
	Aire (opcional)		Air (optional)
Capacidad del depósito	Desinfectante1: 15 litros	Tank Capacity	Disinfectant1 : 15 liters
	Desinfectante: 15 litros		Disinfectant2 : 15 liters
	Agua : 15 litros		Water : 15 liters
	Desinfectante concentrado: 5 litros		Concentrated Disinfectant : 5 liters
	Detergente-Enzimático : 5 litros		Detergent-Enzymatic : 5 liters
	Alcohol : 5 litros		Alcohol : 5 liters
Acopladores	2-4 Salidas en Base de limpieza (1 Scope)	Couplers	2-4 Outlets in cleaning Base (1 Scope)
	4-6 Salidas en Base de limpieza (2 Scopes)		4-6 Outlets in cleaning Base (2 Scopes)
Descarga	1 salida detrás de la máquina (automática)	Discharge	1 outlet behind machine (automatic)
	3 salidas en la puerta principal (manual)		3 outlets in the front door ( manual)
Energía	CA 220/230 V, 50/60 Hz	Power	AC 220/230V, 50/60Hz
Peso	90 kg	Weight	90 kg
Dimensión	600x860x1050 mm (A x P x Altura)	Dimension	600x860x1050 mm ( W x D x H )
Opciones	Impresora + Transferencia de datos + Sistema de calefacción + Pulverización + UV + RFID	Options	Printer + Data Transfer + Heating System + Spraying + UV + RFID



## Armario de Endoscopia con Secador

### Armário de Secagem de Endoscopia

#### MKED 6500

##### Características Técnicas de Producto:

- Cuerpo principal de acero inoxidable (AISI 304 Calidad,
- Capacidad para guarda de 7-9-11 aparatos de endoscopia al mismo tiempo,
- Entrefase que se puede controlar a través de la pantalla grafica LCD,
- Monitoreo de parametros temperatura, tiempo, humedad a nivel digital,
- Orden de trabajo ajustable a través de opciones de Tiempo y Temperatura,
- 4 programas preparados para los valores de uso frecuente,
- Fijacion de la temperatura en el interior de la cabina en 25°C - 40°C,
- Bajo consumo de energia, alta temperatura, secado rapido gracias al ventilador de secado con sistema PTC,
- 2 automaticos independientes de seguridad de temperatura para evitar aumentos de temperatura,
- Filtro que sujeta el polvo del ambiente en la entrada del ventilador de secado se puede desmontar y lavar,
- Sistema de ventilador que funciona silencioso, sin ruido ni vibraciones,
- Sistema UV y Luz (LED) que funciona sincronizado con la puerta,
- Sistema de UV que funciona a lo largo de la onda mas efectiva (254 NM),
- Sistemas de seguridad amigo de usuario (UV no funciona en la posicion de puerta abierta),
- Puerta de vidrio temperado de 6mm. que evita el paso de rayo Ultravioleta
- 4 salidas de aire que secan los canales interiores scop filtrado antibacterial,
- Sistema de colgar endoscopico que gira 360°, funciona silenciosamente, amigo de usuario,
- Nidos endoscopicos para colgar, facil de extraer y limpiar,
- En las partes inferiores y medios aparatos con colgadores para sujetar, ajustable,
- Peldaño en la parte frontal para acceder facil a los endoscopios,
- Tapa frontal que consta de dos partes, con cerradura,
- Salidas de aire para salida de humedad estampado en molde,
- Deposito para recolectar el agua que se acumula por debajo del armario,
- Cuatro ruedas que se pueden bloquear para transporte facil,
- Potencia de funcionamiento 220 V, maximo 1,5 KW,
- Dimensiones (ExBxY): 700x870x2200 mm.
- Certificados de conformidad CE y TSEK,



##### Características Técnicas do Produto

- Corpo principal em aço inoxidável (qualidade AISI 304),
- Capacidade de armazenamento de dispositivo endoscópico simultaneamente 7 - 9 - 11,
- Interface que pode ser controlada através da tela gráfica LCD,
- Oportunidade de rastreamento digital para parâmetros de calor, umidade e tempo,
- Ordem de operação pode ser ajustada através das opções de tempo e calor,
- 4 programas prontos para valores usados com frequência,
- A temperatura interna do gabinete pode ser fixada entre 25°C - 40°C,
- Baixa energia, alta temperatura, secagem rápida através do ventilador de secagem do sistema PTC,
- 2 fusíveis de segurança independentes para evitar o aumento de calor,
- Filtro substituível e lavável localizado na entrada do ventilador de secagem que contém poeira ambiente,
- Sistema silencioso e não vibratório,
- Luz (LED) e sistema UV sincronizado com a porta,
- sistema UV que opera na onda mais efetiva (254 NM),
- Sistemas de segurança de fácil utilização (os raios UV não funcionam quando a porta está aberta),
- Porta de vidro temperado grosso de 6mm que impede a transmissão de luz ultravioleta,
- 4 descargas de ar antibacterianas e filtradas que secan os canais internos do escopo,
- Operação fácil e silenciosa, sistema de suspensão com endoscópio de 360°,
- Caixas de suspensão para endoscópios facilmente removíveis e transparentes,
- Partes inferiores e intermédias de suportes suspensos ajustáveis,
- Degraus localizados na parte frontal para facilitar o acesso aos endoscópios,
- Capa frontal com trava em duas partes,
- Grelhas de descarga de ar pressionadas para descarga de humidade,
- Câmara de drenagem de água acumulada sob o gabinete,
- Quatro rodízios (traváveis) para facilitar o transporte,
- Potência operacional máxima de 1,5 KW, 220V
- Dimensões (LxCxA): 700x870x2200 mm.
- Certificados CE e TSEK e certificados de conformidade.





Esta diseñado para guardar esteril a los skops de modo seguro, despues de lavarse y secarse a los skops que se utiliza en las clinicas de gastroentologia, endoscopia, colonoscopia, bronoscopia de los Hospitales. Su uso es facil y rapido. Es amigo de usuario.

Este produto foi projetado para secar e manter os escopos estéreis e seguros que estão sendo usados nas clínicas de gastroenterologia e áreas médicas onde as operações de endoscopia, colonoscopia e bronoscopia são realizadas até o próximo uso. Uso fácil e rápido. Facilidade de uso para o usuário.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Fregadero de Gastro Pia de Pré-Lavagem de Endoscópio MYT 1049

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser estéril
  - Una unidad de fregadero de desinfección,
  - Una bañera de hacer pisciona y filtro para endoscopia,
  - Fabricación en diferentes diseños y medidas según petición,
  - Pie rotill inoxidable ajustable según suelo,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 700x1200x850mm
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Pia para fornecer o desinfetante,
  - Bacia para coleta e lixiviação,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
  - Dimensão (LxCxA): 700x1200x850 mm.



MYT 1049



MYT 1049-1



MYT 1049

MYT 1048

MYT 1049

## Estufa de secado de herramientas

### Gabinete de Instrumento com Sistema de Secagem

#### MAKD 1010

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Acero inoxidable de calidad 304,
  - 10 estantes con rejilla
  - Secado rápido a 70 ° C máx.
  - Disipación homogénea del calor a través del sistema de ventilación, medición de la humedad,
  - Esterilización continua en cámara con lámpara UV.
  - Panel de control digital, dos ruedas las dos con freno,
  - Dimensiones (AxLxA): 870x720x1920mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - 10 prateleiras de arame
  - Sistema de secagem a uma temp. máx. de 70°C,
  - Distribuição de temperatura homogênea, medição de umidade,
  - Lâmpada UV
  - Painele de controle digital, quatro rodízios
  - Dimensão (LxCxA): 870x720x1920mm



Ürün kodu	Ürün adı	Ölçü (ExBxY)
Code	Product Name	Dimension (mm.)
MED 7500	Endoskop Dolabı	380x1060x2300
MED 7500	Endoscope Cabinet	380x1060x2300
MED 7501	Endoskop Dolabı	380x640x2300
MED 7501	Endoscope Cabinet	380x640x2300
MED7502	Endoskop Dolabı	380x640x2100
MED 7502	Endoscope Cabinet	380x640x2100

## Armario de catéter


### Gabinete de Cateter

#### MKD 7004

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Todo el acero inoxidable de calidad 304,
  - Carril de catéter de 4 filas, 6 ganchos en cada fila,
  - 4 pies ajustable
  - Vidrios templados de 4 mm
  - Dimensiones (AxLxA) 900x430x1800mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Cabides de cateter de 4 linhas, 6 ganchos em cada
  - 4 pés ajustáveis de aço inoxidável,
  - Portas duplas de vidro temperado de 4 mm
  - Dimensão (LxCxA): 900x430x1800 mm.







**Equipo de Acero Inoxidable  
para sala de operaciones**  
Equipamentos de aço inoxidável  
para salas de cirurgia



## Unidad de Lavado de Manos para Medicos Unidade de Lavagem de Mãos

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de fluido de agua y jabon controlado de rodillas y con fotocélula,
  - Mix mezclador para ajuste de temperatura de agua
  - Valvula termistatica y indicador digital de tiempo de fluido de agua de modo opcional,
  - Pies inoxidables ajustables segun suelo,
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Sistema de fluxo de sabão e água operado por fotocélula e joelho,
  - Fotocélula opcional e controle de joelho simultaneamente,
  - Misturador para ajustar a temperatura da água,
  - Válvula termostática opcional e temporizador de fluxo de água digital,
  - Pés ajustáveis em aço inoxidável.



Unidad de Lavado de Manos para Medicos (Solo) - MEY 1010  
Unidade de Lavagem de Mãos (Tripla) - MEY 1030

- Dimensiones (AxLxA): 650x800x1200 mm.
- Dimensões (LxCxA): 650x2300x1200 mm.



Unidad de Lavado de Manos para Medicos (Doble) - MEY 1020  
Unidade de lavagem de mãos (Simples) - MEY 1010

- Dimensiones (AxLxA): : 650x1600x1200 mm.
- Dimensões (LxCxA): 650x800x1200 mm.



Unidad de Lavado de Manos para Medicos (Triple) - MEY 1030  
Unidade de Lavagem de Mãos (Dupla) - MEY 1020

- Dimensiones (AxLxA): 650x2300x1200 mm.
- Dimensões (LxCxA): 650x1600x1200 mm.





## Unidades de lavado de manos médico (mecánico) Unidade de Lavagem de mãos (Mecânica)

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Producido de acero inoxidable de calidad 304.
- Sistema de flujo de agua y jabón controlado de rodilla mecánico,
- Flujo mecánico de agua y jabón.
- Válvula termostática para el ajuste de la temperatura del agua,
- sistema de montaje a la pared,

- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Sistema de fluxo mecânico de água e sabão operado por joelho,
- Fluxo mecânico de água e sabão,
- Válvula termostática misturador para ajuste de temperatura da água,
- Sistema de parede,



Unidad de lavado de manos de médico (individual) - MEY 1011  
Unidade de Lavagem de Mãos (Tripla) - MEY 1011

- Dimensiones (AxLxA): 650x800x1200 mm.
- Dimensões (LxCxA): : 800x650x1200 mm.



Unidad de lavado de manos de médico (doble) - MEY 1021  
Unidade de lavagem de mãos (Simples) - MEY 1021

- Dimensiones (AxLxA): 650x1600x1200 mm.
- Dimensões (LxCxA): 650x1600x1200 mm.



Unidad de lavado de manos de médico (triple) - MEY 1031  
Unidade de Lavagem de Mãos (Dupla) - MEY 1031

- Dimensiones (AxLxA) : 650x2300x1200 mm.
- Dimensões (LxCxA): : 650x2300x1200 mm.



13:48:28

00:00:00

## Armario empotrado para quirofano Armário incorporado da Sala de Cirurgia MGD 2060

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- 3 módulos diferentes,
- Sección de almacenamiento de medicamentos con tapa de vidrio y cajones de medicamentos de plástico ABS,
- Sistema de cajones con frenos en la parte inferior,
- En la mesa de trabajo de la sección medio entrada de USB, grupo de toma corriente, pantalla de computador, teclado que se abre y cierra modo automático, oculto de acero inoxidable apto para área esteril
- Sistema de puerta tipo acordeon que se abre hacia arriba en el módulo de derecha,
- Tapa vertical con puerta oculta de presionar/abrir con cajas aptos para inyectores, cajas plásticas con interior vertical en la parte inferior,
- Armario con tapa en la parte inferior,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 500x2310x1900 mm.

- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 3 módulos diferentes,
- Gavetas de fármacos de plástico ABS para seção de armazenamento de fármacos com tampa de vidro
- Sistema de três gavetas na seção inferior
- Teclado dobrável automático, oculto em aço inoxidável, monitor de computador adequado à área estéril na mesa de trabalho na seção central, grupo de tomadas e entrada USB,
- Sistema de porta dobrável (acordeão) que se abre na direção superior no módulo à direita,
- Tapa vertical de porta aberta/pressão oculta com caixas plásticas verticais e caixas que são adequadas para injetor, etc. na seção inferior,
- Armário coberto na seção inferior,
- Dimensões (LxCxA): 500x2310x1900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomia  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



## Unidad de laboratorio antibacteriano Unidade Laboratorial Antibacteriana MKD 2080

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Cuerpo de bastidor principal de acero inoxidable de calidad 304.
  - Lámina acrílica antibacteriana de 12 mm, con bancada con fregadero, tapa y cajones,
  - Estantes intermedios de acero inoxidable con ajuste de altura de interior de armario,
  - Fregadero, batería flexión y pistola de agua de aire comprimido,
  - Dimensiones (AxLxA): 2160x500x1900 mm
- Para centros que requerem esterilização,
  - Produzido em aço inoxidável 304,
  - Corpo acrílico antibacteriano 12 mm, parte superior coreon
  - Prateleiras com altura ajustável de aço inoxidável,
  - Pia com torneira a bateria e spray por pistola de água e ar comprimido,
  - Dimensões (LxCxA): 2160x500x1900 mm



Endoscopia  
Endoscopia  
Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Armario colorido banqueta con fregadero Gabinete de laboratório com pia MRD 2070

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Dos sistemas de armarios separados con doble puertas y cristal con cerradura.
- Se puede retirar plástico ABS del interior y se puede limpiar, se pueden dividir a los compartimientos y existe un sistema de cajones,
- Altura ajustable en ángulo o recto,
- Un fregadero de acero inoxidable, batería flexible, protector ocular,
- Pistola de agua aire comprimido
- Cajones telescópicos con sistema de freno automático y armario con puerta.
- Producción en diferentes diseños y tamaños.
- Dimensiones (AxLxA) 550x3000x1900 mm.

- Para locais que requerem esterilização,
- Porta de vidro duplo com fechadura,
- Separados e cestas removíveis e de altura ajustável de plástico ABS,
- As cestas podem ser colocadas horizontalmente ou inclinadas,
- Pia de aço inoxidável com torneira flexível e protetor ocular,
- Enxágue de jato de água e ar de 8 bicos,
- Sistema de gaveta telescópico com mecanismo de parada,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensões (LxCxA): 550x3000x1900 mm.





Endoscopia  
Endoscopia  
Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia



Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais







## Armario de medicamentos y utensilios Armário de Instrumentos e Fármacos MID 2080

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Pie inoxidable ajustable según suelo,
  - Tres unidades de repisas altura ajustable con cierre y tapa de vidrio,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 430x900x1800 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Pés ajustáveis de aço inoxidável ,
  - Portas de vidro com trava e 3 prateleiras reguláveis
  - Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs
  - Dimensões (LxCxA): 430x900x1800 mm.



## Armario de Quirofano Armário de Sala de Cirurgia MAD 2090

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Dos unidades de repisas altura ajustable, parte superior con cierre, con tapa de vidrio,
  - Dos unidades de cajones y armarios en la parte inferior,
  - Pie rotil de acero inoxidable ajustable según el suelo,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 430x900x1800 mm.
- Para todos os centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Pés ajustáveis em aço inoxidável
  - Portas de vidro com fechadura e 2 prateleiras
  - 2 gavetas e um armário na parte inferior
  - Produção personalizada feita em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 450x900x1800 m.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



## Armario de Medicamento

### Armário de Fármacos

#### MISD 2070

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Posibilidades de controlar el stock en cada momento con las tapas plásticas flexi,
  - Se puede abrir en 270° con sus tapas diseñados especialmente,
  - Secciones interiores de plástico ABS extraíbles y limpiables
  - Altura ajustable. Se puede colocar plano o vertical,
  - Fácil de transportar con su sistema de mangos en ambos lados,
  - Cuatro ruedas dos con frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 520x760x1660 mm.
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Controle de estoque fácil com portas transparentes
  - Portas se abrem até 270 graus e oferecem acesso completo
  - Cestas e separadores removíveis de altura ajustável de plástico ABS
  - Cesta pode ser localizada na horizontal ou a 45 °
  - Quatro alças laterais verticais para facilitar o movimento
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 520x760x1680 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Armario de Quirofano con Tapas Deslizantes de Vidrio

### Armário para a sala de cirurgia com portas deslizantes

#### MSAD 2008

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de tapas de vidrio con mecanismo stop deslizante,
  - 4 repisas intermedias con ajuste de altura, 5 secciones,
  - Pie inoxidable ajustable según suelo,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 400x1150x1970 mm
- Para locais de esterilização completos,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Portas de vidro deslizantes com mecanismo de parada,
  - Quatro prateleiras ajustáveis,
  - Pés ajustáveis de aço inoxidável
  - Dimensões (LxCxA): 400x1150x1970 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



## Estantes modulares de almacenamiento de drogas Prateleiras modulares de armazenamento de fármacos MIDR 2075

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Adaptación total a la zona donde se ubica con su estructura modular,
  - Espacio ajustable en las estantes opcional,
  - Las cestas cumplen con las normas ISO y los ambientes fríos, mojados y húmedos.
  - Diseño de cestas adecuado para trabajos horizontales o angulares.
  - Dimensiones (AxLxA): 450x660x1900 mm (estante de inicio).
- Para locais que requerem esterilização,
  - Adequação para a área com a estrutura modular,
  - Faixas de rack ajustáveis,
  - Cestas em conformidade com normas ISO,
  - Cestas adequadas para ambientes frios e úmidos
  - Cestos adequados para trabalho horizontal ou angular,
  - Dimensões (LxCxA): 450x660x1900 mm (unidade única).

### Estantes modulares de almacenamiento de drogas (7 + 7 filas dobles)

Prateleiras modulares de armazenamento de fármacos (7 + 7)

MIDR 2071

- Dimensiones (AxLxA): 900x660x1900 mm
- Dimensões (LxCxA): 900x660x1900 mm

### Estantes modulares de almacenamiento de medicamentos (7 + 7 + 7 tres filas)

Prateleiras modulares de armazenamento de fármacos (7 + 7 + 7)

MIDR 2072

- Dimensiones (AxLxA): 1350x660x1900 mm
- Dimensões (LxCxA): 1350x660x1900 mm

### Estantes modulares de almacenamiento de medicamentos (7 + 7 + 7 + 7 cuatro filas)

Prateleiras modulares de armazenamento de fármacos (7 + 7 + 7 + 7)

MIDR 2073

- Dimensiones (AxLxA): 1800x660x1900 mm
- Dimensões (LxCxA): 1800x660x1900 mm



## Porta Suero (Telescopico) Suporte de Soro MSA 4062

- Acero inoxidable de calidad 304,
- Con cinco ruedas de caucho, dos frenos,
- Sistema de pie fundido inyeccion aluminio,
- Balde para humedecer opcional.


- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cinco rodízios de borracha com dois freios,
- Sistema de pedal de fundição por injeção em alumínio,
- Vidro de gotejamento opcional.



## Porta Suero (Telescopico) Suporte de Soro MSA 4063

- Acero inoxidable de calidad 304,
- Con cinco ruedas de caucho, dos frenos,
- Porta bomba de infusion con su sistema de pie desarrollada.

- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cinco rodízios de borracha com dois freios,
- Capaz de transportar bomba de infusão com sistema básico aperfeiçoado



## Porta suero Suporte de Soro MSA 4060

- Acero inoxidable de calidad 304,
- Con cinco ruedas de caucho y dos frenos
- Sistema de pie fundido inyeccion aluminio,
- Con mango de empuje y accesorio malla opcional,

- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cinco rodízios de borracha com dois freios,
- Pés de alumínio,
- Barra de pressão opcional e cesto de arame.



## Porta suero Suporte de Soro MSA 4061

- Acero inoxidable de calidad 304,
- Con cinco ruedas de caucho y dos frenos,
- Sistema de pie plastico ABS

- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cinco rodízios de borracha com dois freios,
- Pés de plástico ABS,
- Barra de pressão opcional e cesto de arame.



## Porta suero Suporte de Soro MSA 4064

- Producido del Acero inoxidable de calidad 304,
- Cinco ruedas con dos frenos.
- Pata de aluminio tipo araña,
- Bandeja giratoria 360° regulable en altura.

- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cinco rodízios de borracha com dois freios,
- Pés de alumínio.
- Unidade de perfusão opcional.



## Mesa Mayo (Hidraulico)

### Mesa Mayo (Hidráulica)

#### MMH 2170

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Tres ruedas con freno y tabla superior separable,
- Tabla superior separable,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 500x750x800/1150 mm
- Para centros completos de esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 3 rodízios com 3 folgas e ajuste de altura com pedal hidráulico,
- Bandeja superior removível,
- Dimensões (LxCxA): 500x750x800/1150 mm.



Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

## Mesa Mayo (Hidraulico)

### Mesa Mayo (Mecânico)

#### MMM 2180

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Tres ruedas con freno y tabla superior separable,
- Ajuste de altura con la ayuda del brazo mecánico,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 500x750x800 / 1150 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 3 rodízios com freios,
- Ajuste de altura com volante mecânico,
- Dimensões (LxCxA): 500x750x800 / 1150 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais





## Mesa Luna

### Mesa Falcada

#### MAM 2160

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Seis ruedas con dos frenos,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 450x1700x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Seis rodízios com dois freios,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 450x1700x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

## Carro de Guardar y Transportar Utensilios

### Carrinho de Transporte e Armazenamento de Instrumentos

#### MCA 2130

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dos bañeras con tapas para utensilios quirúrgicos usados y limpios
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 400x900x900 mm.
- Para todos os centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Produção personalizada em diferentes tamanhos e modelos.
  - 2 recipientes com tampas para instrumentos cirúrgicos usados ou limpos
  - Dimensões (LxCxA): 400x900x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Carro para Colgar Gasa Esteril

### Carrinho de Eslinga de Esponja

#### MSAA 4300

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Capacidad para colgar 80 gasas esteriles encima de barra lateral en 4 filas,
  - Cuatro ruedas con dos frenos, depósito de recolecta de agua en la parte inferior,
  - Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 500x700x1500 mm.
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Capacidade total para 80 esponja em 4 linhas de barras verticais,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Câmara de coleta de água na seção inferior,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensões (LxCxA): 500x700x1500 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Bañera Quirúrgica Conico con tabla Cuba Cônica Cirúrgica com Suporte MSK 7020

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Bañera conico sujetado a unica columna diseño especial,
- Pie con cinco ruedas inyección aluminio,
- Solo MSK 7020, Doble MSK 7030,
- Para centros que requieren esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cinco rodízios com dois freios
- Base de alumínio,
- Cuba dupla cônica ligada a uma coluna única,
- MSK 7020 Única, MSK 7030 Dupla.



## Bañera Quirúrgica Conico con tabla Cuba Cônica Cirúrgica com Suporte MSK 7040

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Bañera conico sujetado a unica columna diseño especial,
- Pie de acero fundido, resistente con cinco ruedas,
- Solo MSK 7040, Doble MSK 7050,
- Para centros que requieren esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Cuba dupla cônica ligada a uma coluna,
- Cinco rodízios com dois freios
- Fundição, durável, base de aço,
- MSK 7040 Única, MSK 7050 Dupla.



## Mesa de Utensilios

### Carrinho de instrumentos

#### MAM 2120

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Fabricación en distintos diseños y dimensiones según petición,
- Para centros esterilizados necessários
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Quatro rodízios com dois freios,
- Produção sob medida em diferentes tamanhos e projetos.

MAM 2120	550x880x900 mm.
MAM 2121	630x630x900 mm.
MAM 2122	630x880x900 mm.



Endoscopia  
Endoscopia  
Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

## Mesa de Utensilios

### Carrinho de instrumentos

#### MAM 2135

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 550x880x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Quatro rodízios com dois freios,
- Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs.
- Dimensão (LxCxA): 550x880x900 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Carro de Utensilios (Con cajones)

### Carrinhos de instrumentos (com gavetas)

#### MAM 2130

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304. Cuatro ruedas con dos frenos,
- Un cajon para guardar utensilios,
- Fabricación en diferentes diseños y dimensiones según petición,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 550x880x900 mm.
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável de grau 304. 4 rodízios com 2 pausas
- Uma gaveta para armazenamento de instrumentos
- Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs.
- Dimensão (LxCxA): 550x860x900 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Peldaño

## Pedal

## MEB 4050

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304

MEB 4050	300x600x200 mm.
MEB 4051	600x600x400 mm.



MEB 4050

MEB 4051

## Peldaño (Diseño texturizado)

## Pedal (Antiderrapante)

## MEB 4052

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304,
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304

MEB 4052	600x600x400 mm.
MEB 4053	300x600x200 mm.



MEB 4053

MEB 4052

## Balde para residuos

## Balde de Resíduos a Chute

## MAK 2190

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Sistema de rueda móvil aro de goma contra golpes
- Para todos os centros que requerem esterilização e aço inoxidável grau 304
- Para-choques de borracha para evitar danos nas paredes e rodas

Código	Nombre del Producto	(L)
Código	Nome do produto	(L)
MAK 2190	Balde para Resíduos 30x32 Con Camisa, Con Tapa, Con Clips, Con Mango	20 Lt
MAK 2190	Lata de lixo 30x32 com balde, com tampa, com clipe, com alça	20 Lt
MAK 2191	Balde para Resíduos 36x36 Con Camisa, Con Tapa, Con Clips, Con Mango	36 Lt
MAK 2191	Lata de lixo 30x32 com balde, com tampa, com clipe, com alça	36 Lt
MAK 2192	Balde para Resíduos 40x40 Con Camisa, Con Tapa, Con Clips, Con Mango	50 Lt
MAK 2192	Lata de lixo 40x40 com balde, com tampa, com clipe, com alça	50 Lt



## Balde para Resíduos (Cónico - 12 L)

## Balde de Resíduos a Chute (Cônico - 12 L)

## MAKK 2180

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Tambor cónico diseño especial, tapa y mango para llevar,
- Medidas de Tambor Diámetro: 300 mm. Altura: 310 mm. 12 litros,
- Bancada inferior de acero inoxidable y rodapie plástico por encima de tampon y sistema de ruedas.
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Balde cônico especialmente projetado com alça de transporte,
- Diâmetro da caçamba: 300 mm. Altura: 310 mm. 12 litros,
- Amortecedor de borracha com base de aço inoxidável e rodízios.



## Taburetes quirúrgicos y de anestesia Banco Cirúrgico & Anestesia MCAT 1500

- En todos lugares que se requieren la esterilización,
- Producido del Acero inoxidable de calidad 304,
- Tabla de asiento antiestática y antibacteriana,
- Asiento redondo tipo mesa de asiento,
- Pie de moldeo por inyección de aluminio,
- Cinco ruedas con dos frenos.
- Opción con o sin respaldo.
- Para centros que requerem esterilização,
- Assento antiestático e antibacteriano,
- Base de material de injeção de alumínio,
- Cinco rodízios com dois freios,
- Opcional com encosto ou sem encosto.



MCAT 1500



MCAT 1501

Opciones de color: Marrón, Marrón oscuro, Azul, Negro, Naranja, Cereza, Amarillo limón, Rosa, Beige  
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

## Taburetes Quirurgicos con Mando de Pie Bancos cirúrgicos de altura ajustável de pedal MCAT 1510

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
- Pie fundido aluminio inyeccion,
- Tabla anti-statico y antibacterial para sentar,
- Ajuste de altura con control de pie
- La parte de espalda ajustable,
- Uso libre de manos en procesos operacionales,
- Diferentes opciones de color de cuero.
- Para locais que requerem esterilização
- Sistema de fundição por injeção de alumínio, 5 rodízios.
- Assento antiestático e antibacteriano
- Controle de altura ajustável de pedal
- Encosto regulável
- Liberdade das mãos em operações cirúrgicas
- Diferentes opções de cores de couro



MCAT 1510



MCAT 1511

Opciones de color: Marrón, Marrón oscuro, Azul, Negro, Naranja, Cereza, Amarillo limón, Rosa, Beige  
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

## Taburetes quirúrgicos Bancos cirúrgicos de altura ajustável de pedal MCAT 1520

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- pie de moldeo por inyección de aluminio,
- Mesa de asiento antiestática y antibacteriana,
- Ajuste de altura controlado por el pie,
- Usar las manos libremente en transacciones operativas,
- Diferentes opciones de color de piel.
- Para locais que requerem esterilização,
- Sistema de fundição de injeção de alumínio,
- Assento antiestático e antibacteriano,
- Controle de altura ajustável de pedal,
- Mãos livres nas operações cirúrgicas,
- Diferentes opções de cores de couro.



MCAT 1520



MCAT 1521

Opciones de color: Marrón, Marrón oscuro, Azul, Negro, Naranja, Cereza, Amarillo limón, Rosa, Beige  
Available colors: Brown, Dark Brown, Blue, Black, Orange, Cherry, Lemon Yellow, Pink, Beige

## Taburete de anatomía de acero inoxidable Stainless Stell Anatomy Stool MPAT 1500

- Fabricado de acero inoxidable de calidad grado 304,
- Para centros donde se requiere esterilización completo, laboratorio, y departamentos de anatomía
- Sistema de pies de inyección de aluminio, 5 ruedas.
- Control de altura ajustable manual
- Manufactured from 304 grade stainless steel,
- For entire sterilization required centers, laboratory, and anatomy departments
- Aluminium injection cast foot system, 5 castors.
- Hand adjustable height control



## Armario para Gorros, Bone y Mascaras

### Armário de Tocas, Gorros e Máscaras

#### MKB 2100

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro unidades de pies rotiles ajustables,
- Pie inoxidable ajustable segun suelo,
- La seccion de gorros, bones, mascarar limpios en la parte superior
- En la parte inferior seccion de sucios y residuos
- Se puede montar bolsa de la seccion de sucios y residuos,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 250x600x1200 mm
- Para todos os centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304, pés com altura ajustável de aço inoxidável
- Seção de gorros, tocas e máscaras limpas na parte superior
- Seção de resíduos na parte inferior
- Dimensões (LxCxA): 250x600x1200 mm.



## Armario para Gorros, Bone y Mascaras (Tipo Muro)

### Armário de Tocas, Gorros e Máscaras de Parede

#### MKB 2101

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Seccion para sucios,
- Sistema para montar en muro,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 235x450x550 mm.
- Para locais que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Três compartimentos para gorros, tocas e máscaras
- Um compartimento para resíduos
- Montagem na parede
- Dimensão (LxCxA): 235x450x550 mm.



## Porta Cepillos

### Dispensador de escova

#### MFL 0502

- Acero inoxidable de calidad 304 montado en muro,
- Capacidad para recibir 10 cepillos (MFL 0502),
- Doble Fila Capacidad 10x2=20 (MFL 0501)
- Dimensiones (ANxPRxAL): 50x130x350 mm. (MFL 0502)
- Dimensiones (ANxPRxAL): 110x170x410 mm. (MFL 0501)
- Fabricação em aço inoxidável 304 e montado na parede
- Capacidade de escovas 10 (MFL 0502)
- Capacidade de escolas Fileira dupla 10x2 = 20 (MFL 0501)
- Dimensão (LxCxA): 50x130x350 mm. (MFL 0502)
- Dimensão (LxCxA): 110x170x410 mm. (MFL 0501)



MFL 0502



MFL 0501

## Bomba Antiseptico

### Dispensador de Sabão (Pneumático)

#### MBP 0503

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Volumen 1 Lt,
- Bomba de sistema pisar funciona con aire
- Deposito montado en muro.
- Para locais que requerem esterilização
- Capacidade de 1 L
- Sistema de trabalho pneumático com pedal
- Montado na parede



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

## Dispensador de Jabon Liquido

### Dispensador de Sabonete Líquido

#### MDKD 0504

- Montaje en muro
- Cuerpo de aluminio, deposito plástico capacidad de botella de 1000 ml,
- Brazo de control codo de acero inoxidable y salida de bomba,
- Cuerpo de aluminio,
- Bombea 1-3 ml. Líquido en cada bombeo,
- Es apto para uso de desinfectantes, jabon líquido y antisépticos.
- Montado na parede
- Corpo de alumínio, câmara de plástico capacidade de garrafa de 1000 ml,
- Alça de controle de cotovelo e saída da bomba de aço inoxidável,
- Corpo de alumínio,
- Para cada pressão, fornece de 1 a 3 ml de líquido,
- Adequado para uso de desinfetante, sabão líquido e antisséptico.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Jabonero Vertical Acero Inoxidable para Jabon Liquido

### Dispensador de Sabonete Líquido Vertical de Aço Inoxidável

#### MSP 0505

- Montaje en muro, para las areas como quirofano, cocina, baño, restaurante, hospital etc.
- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Cuerpo de acero inoxidable,
- 1000 ml. capacidad.
- Montado na parede em áreas como sala de cirurgia, cozinha, banheiro, lavabo, restaurante, hospital, etc.,
- Para centros que requerem esterilização,
- Corpo de aço inoxidável ,
- Capacidade de 1000 ml



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais





## Carro de Chanclas

### Carrinho de chinelo

#### MTA 5000

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Seis repisas y capacidad para 24 pares de chanclas,
  - Fabricación en distintos diseños y medidas según petición,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 480x960x1800 mm.
- Para todos os centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - 6 prateleiras e capacidade para 24 pares de chinelo
  - Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 480x960x1800 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Sistema de estante inclinado (chanclas y almacenamiento verde)

### Sistema de prateleiras para chinelo

#### MRS 5050

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Producido del Acero inoxidable, estante con rejilla de alambre,
  - Espacios ajustables entre estantes y número de estantes que se pueden agregar,
  - Demonte,
  - Tamaños (AxLxA): 360x1070x1600 mm triple / cuatro plataformas
  - 360x1220x1600 mm triple / cuatro plataformas
- Para centros que requerem esterilização,
  - Material de aço inoxidável,
  - prateleiras de arame de aço inoxidável ajustáveis,
  - Desmontado,
  - Dimensões (LxCxA): 360x1070x1600 mm três/quatro prateleiras
  - 360x1220x1600 mm três/quatro prateleiras



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Carro para Transfer de Productos Esteriles

### Unidade de Transferência de Produto Estéril

#### MSTS 2010

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cabina de portar con tapas y dos unidades de carros con ruedas de transfer
- Mecanismo de cierre de caja de portar en carros de transfer,
- Consige el transfer de productos esteriles a los ambientes esteriles,
- Fabricacion en distintos diseños y medidas segun peticion,
- Para todos os centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Permite transferência de produtos estéreis para centros estéreis
- Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.



## Carro para Recolectar Desechos Medicales

### Carrinho de coleta de resíduos médicos

#### MTA 2150

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Opcion de cerrojo superior o tapa con bisagra,
- Fabricacion en distintos diseños y medidas segun peticion,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 700x1300x950 mm.
- Para centros esterilizados inteiros necessários
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Quatro rodízios com dois freios,
- Opção de tampa deslizando ou giratória
- Produção sob medida em diferentes tamanhos e designs.
- Dimensões (LxCxA): 700x1300x950 mm.





**Morgue - Unidades de anatomía**  
**Unidades de necrotério e anatomia**



## Unidad de morgue Tipo de panel (cubierta frontal doble)

### Unidade do necrotério do tipo painel (porta dianteira dupla)

#### MPC 2010

- Todas las partes internas y externas de acero inoxidable de calidad 304.
- Carga frontal y dos puertas.
- Carga y descarga sin problemas con bandejas funerarias que funcionan con rodamientos montados en un riel de acero inoxidable de calidad 304
- Descongelamiento completamente automático, enfriador interno controlado por ventilador, manguera de drenaje de condensado,
- Visualización y control digital de la temperatura.
- Desplazamiento y limpieza conveniente con ruedas bloqueables.
- Dimensiones (AxLxA) 870x2360x1590mm + 350mm

- Todas as peças internas e externas são de aço inoxidável de qualidade 304,
- Pode ser facilmente aberta por dentro. Tampa com duas fechaduras,
- Iluminação interior, que acende quando a porta é aberta,
- Indicador e controle de calor digital,
- Unidade com trilho em aço inoxidável 304 sobre mancais, que funcionam nos funerais com carga e descarga suaves,
- Descongelamento totalmente automático, refrigerador interno controlado por ventilador, mangueira de drenagem de condensado,
- Deslocamento e limpeza convenientes com rodízios com travas
- Carga frontal e duas portas
- Dimensões (LxCxA): 870 mmx2360 mmx1590 mm + 350mm



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Unidad de morgue Tipo de panel (puerta doble lateral)

### Unidade do necrotério do tipo do painel (porta lateral dupla)

#### MPC 2011

- Todas las partes internas y externas de acero inoxidable de calidad 304.
- Carga lateral y con dos puertas.
- carga y descarga con bandejas funerarias que funcionan con mecanismo de riel con perfiles de acero inoxidable
- Descongelamiento completamente automático, enfriador interno controlado por ventilador, manguera de drenaje de líquido condensado,
- Indicador digital de la temperatura y control.
- Desplazamiento y limpieza conveniente con ruedas bloqueables.
- Dimensiones (AxLxA) 970x2360x1590mm + 350mm

- Todas as peças internas e externas são de aço inoxidável 304,
- Pode ser facilmente aberta por dentro. Tampa com duas fechaduras,
- Iluminação interior, que acende quando a porta é aberta,
- Indicador e controle de calor digital,
- Unidade com trilho em aço inoxidável 304 sobre mancais, que funcionam nos funerais com carga e descarga suaves,
- Descongelamento totalmente automático, refrigerador interno controlado por ventilador, mangueira de drenagem de condensado,
- Deslocamento e limpeza convenientes com rodízios com travas
- Carregamento lateral e duas portas
- Dimensões (LxCxA): 970 mmx2360 mmx1590 mm + 350mm



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Unidad de morgue Tipo de panel (puerta frontal triple) Unidade do necrotério do tipo do painel (porta frontal tripla) MPC 3010

- Todas las partes internas y externas de acero inoxidable de calidad 304.
  - Carga lateral y con tres puertas.
  - carga y descarga con bandejas funerarias que funcionan con mecanismo de riel con perfiles de acero inoxidable
  - Descongelamiento completamente automático, enfriador interno controlado por ventilador, manguera de drenaje de líquido condensado,
  - Indicador digital de la temperatura y control.
  - Desplazamiento y limpieza conveniente con ruedas bloqueables.
- Todas as partes internas e externas são de aço inoxidável 304,
  - Pode ser facilmente aberto por dentro. Tampa com duas fechaduras de tampa,
  - Iluminação interior, que acende quando a porta é aberta,
  - Indicador e controle de calor digital,
  - Unidade com trilho em aço inoxidável 304 sobre mancais, que funcionam nos funerais com carga e descarga suaves,
  - Descongelamento totalmente automático, refrigerador interno controlado por ventilador, mangueira de drenagem de condensado,
  - Deslocamento e limpeza convenientes com rodízios com travancas
  - de carga frontal e três portas
  - Dimensões (LxCxA): 870 mm x 2360 mm x 2120 mm + 350 mm



## Unidad de morgue Tipo de panel (puerta lateral triple) Unidade do necrotério do tipo painel (porta lateral tripla) MPC 3011

- Todas las partes internas y externas de acero inoxidable de calidad 304.
  - Carga lateral y con tres puertas.
  - carga y descarga con bandejas funerarias que funcionan con mecanismo de riel con perfiles de acero inoxidable
  - Descongelamiento completamente automático, enfriador interno controlado por ventilador, manguera de drenaje de líquido condensado,
  - Indicador digital de la temperatura y control.
  - Dimensiones (AxLxA) 970x2360x2270mm + 350mm
- Todas as peças internas e externas são de aço inoxidável de qualidade 304,
  - Pode ser facilmente aberto por dentro. Tampa com duas fechaduras,
  - Iluminação interior, que acende quando a porta é aberta,
  - Indicador e controle de calor digital,
  - Unidade com trilho em aço inoxidável 304 sobre mancais, que funcionam nos funerais com carga e descarga suaves,
  - Descongelamento totalmente automático, refrigerador interno controlado por ventilador, mangueira de drenagem de condensado,
  - Deslocamento e limpeza convenientes com rodízios com travancas
  - Carregamento lateral e três portas
  - Dimensões (LxCxA): 970x2360x2270 mm + 350 mm



## Mesa de Autopsia

### Mesa de autópsia

#### MOT 2010

- Todas las partes inferiores y exteriores de acero inoxidable de calidad 304,
- Sistema de fregadero con batería,
- Pistola de aire/agua a presión,
- Armario en la parte columna inferior,
- Instalación de desagüe según el sitio,
- Tabla superior con piscina y parrilla,
- Dimensiones (ANxPRxAL):900x2650x900 mm

- Aço inoxidável e peças inteiras em aço inoxidável 304
- Mangueira de chuveiro com aspersor manual
- Lavador de pistola de água/ar
- Gabinete na parte inferior
- Saída de água suja
- Placas para pia e grade em aço inoxidável AISI 304
- Dimensão (LxCxA): 900x2650x900



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Mesa de Lavado de Cadaver

### Mesa de lavagem do corpo

#### MGT 2011

- Todas las partes inferiores y exteriores de acero inoxidable de calidad 304,
- Tabla superior con piscina y inclinación para facilitar el flujo de líquido,
- Armario en la parte inferior,
- Instalación de desagüe según el sitio,
- Dimensiones (ANxPRxAL):900x2150x900 mm

- Peças internas e externas em aço inoxidável 304
- Bandeja superior inclinada facilitando o escoamento do líquido
- Gabinete na parte inferior
- Saída de água suja
- Dimensão (LxCxA): 900x2150x900 mm.



Morgue - Unidades de anatomia  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Unidad de Lavado de Cadaver Unidade de Lavagem do Corpo MCYS 9003

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Juego de batería de agua móvil, a presión, por encima de carriles,
- Fácil cargar y bajar con ajuste de pedal hidráulico para elevar,
- Cuna cilíndrica móvil que facilita el movimiento de cuerpo,
- Sección especial de acumular con instalación de residuo, redondeado,
- Mesa de trabajo especial con fregadero de lavar manos y batería,
- Cuatro frenos con dos ruedas,
- Transfer fácil desde habitaciones de morgue a la área de lavado,
- Dimensiones (ANxPRxAL): 1100x2200x600/900 mm.
- Dimensiones (ANxPRxAL): 540x2000x900 mm.

- Para locais que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Torneira espiral móvel para água pressurizada sobre trilho,
- Fácil operação com ajuste de altura hidráulico e por pedal,
- Movimento fácil do corpo com rolos móveis,
- Recipiente de coleta de borda arredondada para resíduos,
- Mesa de trabalho integrada com pia e torneira extensível,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Fácil transferência para a área de lavagem
- Dimensões da mesa de lavagem (LxCxA): 1100x2200x600/900 mm.
- Dimensões da mesa de trabalho (LxCxA): 540x2000x900 mm.





## Carro para Transportar Cadaver Carrinho de Cadáver MCTA 9010

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de transporte apto para las bandejas de cadaver de las unidades de morgue,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL):680x2150x500mm
- Para locais que requerem esterilização
  - Aço inoxidável 304
  - O Carrinho de cadáver foi projetado para fácil movimentação e trabalho em conjunto com a unidade de necrotério
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 680x2150x500 mm.



## Carro para Transportar Cadaver (con Tapa) Carrinho de cadáver (com tampa) MCTA 9011

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de transporte apto para las bandejas de cadaver de las unidades de morgue,
  - Sistema de tapa con amortiguadores,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL):680x2150x920 mm
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - O Carrinho de cadáver foi projetado para fácil movimentação e trabalho em conjunto com a unidade de necrotério
  - Tampa com amortecedor para movimentos bruscos
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 680x2150x920 mm.





## Carro para Transportar Cadaver (Mango Hidraulico) Elevador de Cadáver (Hidráulico) MKL 9002

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de elevación hidráulico con movimiento de presionar arriba-abajo con manos,
  - Capacidad de elevar hasta 150 kg,
  - Altura de elevación apto a las plantas 1,2 y 3 de las unidades de Morgue,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL):640x2020x380/1700 mm
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Sistema de elevação hidráulica com alça
  - Capaz de levantar até 150 Kg.
  - Fácil acesso à primeira, segunda e terceira células da unidade de necrotério
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 640x2020x380/1700mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Carro para Transportar Cadaver (Hidraulico con Carga recargable) Elevador de Cadáver (Recarregável) MKL 9001

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de elevación hidráulico, capacidad de elevar hasta 150 kg,
  - Sistema con batería recargable, Maximum 1 semana de uso de batería según uso,
  - Toma de corriente 220 voltio, (auto suministra su necesidad de electricidad en caso de que se corta la electricidad en los hospitales),
  - Altura de elevación apto a las plantas 1,2 y 3 de las unidades de Morgue,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 600x2040x380/1700mm.
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Sistema de elevação hidráulica. Capaz de levantar até 150 Kg.
  - Bateria recarregável, podendo ser usado até uma semana sem carga
  - Entrada elétrica de 220 V. Fornece energia elétrica em caso de corte de eletricidade
  - Fácil acesso à primeira, segunda e terceira células da unidade de necrotério
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 600x2040x380/1700mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



## Mesa de disección (con fregadero)

### Unidade de Dissecação (com pia)

#### MDME 4010

- Diseñado para uso en el laboratorio de anatomía,
- Todo el producto está hecho de acero inoxidable de calidad 304,
- Moviéndose en dirección independiente con control de joystick,
- Control remoto opcional,
- Fregadero y triturador integrados a la mesa.
- Panel de control giratorio 360 °
- Soportes de cabeza, brazo y pie son opcionales.
- Opción de fabricación de tamaño personalizado,
- Dimensiones (AxLxA): 760x2600x850 mm.

- Projetado para uso em laboratórios de anatomia,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 10 direções de movimento com controle de joystick,
- Controlador remoto opcional,
- Unidade de pia e descartes,
- Painel de controle com giro de 360 °,
- Cabeça, braço, apoios para os pés são opcionais
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensão (LxCxA): 760x2600x850 mm



## Mesa de disección

### Unidade de dissecação

#### MDM 4011

- Diseñado para su uso en el laboratorio de anatomía,
- Todo el producto está hecho de acero inoxidable de calidad 304,
- Moviéndose en dirección independiente con control remoto,
- Elimina los olores no deseados,
- Sistema deslizante de rodillos que mueve el cadáver;
- Opción de fabricación de tamaño personalizado,
- Dimensiones (AxLxA): 760x2000x850 mm

- Projetado para uso em laboratórios de anatomia,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 10 direções de movimento com controle de joystick,
- Controlador remoto opcional,
- Sistema de olores, sistema de rolos,
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Dimensão (LxCxA): 760x2000x850 mm



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



## Mesa de disección (fija)

### Unidade de dissecação (fixa)

#### MDME 4021

- Diseñado para uso en el laboratorio de anatomía,
  - Todo el producto está hecho de acero inoxidable de calidad 304,
  - Elimina los olores no deseados,
  - Lavabo y sistema de batería multifuncional.
  - Estante de herramientas giratorio a 360 ° y enchufe resistente al agua,
  - 3 bandejas con filtro, extraíbles
  - Opción de fabricación de tamaño personalizado,
  - Dimensiones (AxLxA): 760x2600x850 mm.
- Projetado para uso em laboratórios de anatomia,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Sistema de odores, sistema de rolos,
  - Sistema de bateria funcional e pia,
  - Prateleira do instrumento pode girar 360°, sistema de encaixe à prova d'água,
  - Bandeja removível de 3 peças
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensão (LxCxA): 760x2600x850 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Mesa de disección (Sistema de rodillos)

### Mesa de dissecação (sistema de rolos)

#### MDM 4020

- Diseñado para uso en el laboratorio de anatomía,
  - Todo el producto está hecho de acero inoxidable de calidad 304,
  - Elimina los olores no deseados,
  - Movimiento sin tocar el cadáver con el sistema de rodillos.
  - Lavabo y sistema de batería multifuncional.
  - Estante de herramientas giratorio a 360 ° y enchufe resistente al agua,
  - Conexión al sistema de ventilación.
  - Opción de fabricación de tamaño personalizado,
  - Dimensiones (AxLxA): 760x2000x850 mm.
- Projetado para uso em laboratórios de anatomia,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - sistema de odores, sistema de rolos,
  - Sistema de bateria funcional e pia,
  - Prateleira do instrumento pode girar 360°, sistema de encaixe à prova d'água,
  - Sistema de ventilação opcional,
  - Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
  - Dimensão (LxCxA): 760x2000x850 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



MKSH 2502



MKSH 2512

## Piscina de almacenamiento de cadáveres Unidade de Armazenamento de Cadáver MKSH 2500

- Diseñado para uso en el laboratorio de anatomía,
- Todo el producto está hecho de acero inoxidable de calidad 304,
- Elimina los olores no deseados,
- El cadáver puede ser transferido sin tocar con el sistema de rodillos.
- Estante de herramientas giratorio a 360 ° y enchufe resistente al agua,
- La piscina de almacenamiento de cadáveres consta de dos partes, la primera parte es la piscina líquida y la segunda parte es la piscina exterior,
- 60 mm entre dos capas de piscina,
- Las piscinas de almacenamiento de cadáveres tienen una capacidad de 2-3-4 y 6 cadáveres,
- Se puede fabricar con y sin refrigeración.
- Los pozos refrigerados tienen sistema de humidificación de cadáveres.
- Trabajos con sistema hidráulico. El cadáver se puede levantar con la ayuda de un elevador y volver a colocarlo en su posición.

- Projetado para uso em laboratórios de anatomia,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Sistema de eliminação de odores, sistema de rolos,
- A prateleira do instrumento pode girar 360°, sistema de encaixe à prova d'água,
- O conjunto de armazenamento de cadáveres consiste em duas partes
- A primeira seção será formada pela piscina líquida e a segunda seção será formada com cobertura,
- Há um espaço de 60 mm entre as duas seções,
- As piscinas de armazenamento de cadáveres possuem capacidades de 2-3-4 e 6 cadáveres,
- Com refrigeração ou sem refrigeração, a produção é opcional,
- A piscina com sistema de arrefecimento tem sistema de hidratação de cadáver,
- A unidade trabalha com sistema hidráulico. O cadáver pode ser retirado e colocado de volta com a ajuda de um elevador de cadáver
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,

Código	Capacidad	Tipo	Medición
MKSH 2502	2 cadáveres	con refrigeración	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 cadáveres	con refrigeración	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 cadáveres	con refrigeración	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 cadáveres	con refrigeración	160x250x145 cm
MKSH 2512	2 cadáveres	sin refrigeración	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 cadáveres	sin refrigeración	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 cadáveres	sin refrigeración	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 cadáveres	sin refrigeración	145x240x145 cm

Código	Capacidade	Tipo	Dimensões
MKSH 2502	2 Cadáveres	Refrigerados	100x250x105 cm
MKSH 2503	3 Cadáveres	Refrigerados	100x250x145 cm
MKSH 2504	4 Cadáveres	Refrigerados	160x250x105 cm
MKSH 2506	6 Cadáveres	Refrigerados	160x250x145 cm

MKSH 2512	2 Cadáveres	Não Refrigerados	86x240x105 cm
MKSH 2513	3 Cadáveres	Não Refrigerados	86x240x145 cm
MKSH 2514	4 Cadáveres	Não Refrigerados	145x240x105 cm
MKSH 2516	6 Cadáveres	Não Refrigerados	145x240x145 cm





**Equipo General de acero  
inoxidable para los hospitales**  
Equipamentos gerais de aço  
inoxidável para hospitais



## Carro de Intervencion de Urgencia Carrinho de emergência MCCA 6440

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Tabla superior con barrera plastica ABS. Bastidor con característica inoxidable,
  - 5 cajones con cesta plástico extraíble y el interior puede compartimentar, Sistema de bloqueo sellado,
  - Bandeja defibrilator ajustable de altura y ancho,
  - Jeringa de suero ajustable en altura. Tabla de RCP,
  - Dispositivo de fijación del tubo de oxígeno. Cubeta de residuos y cesta de plástico,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 620x640x940 mm.
- Para locais que requerem esterilização
  - Bancada ABS com barreira. Corpo com pintura eletrostática
  - 5 gavetas plásticas removíveis e vedáveis com separadores
  - Placa de desfibrilador de altura e largura ajustáveis
  - Suporte de Soro de altura ajustável. Placa CPR. Correias de suporte de tubo de oxigênio
  - Recipiente de resíduos e prateleira de plástico. Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensões (LxCxA): 640x620x940 mm.



## Carro de Anestesia Carrinho de Anestesia MCCA 6450

- Tabla superior con barrera de plástico ABS. Bastidor anti oxidación, anti arañazos,
  - 5 cajones con cesta plástico extraíble y el interior puede compartimentar,
  - Cajas de medicamentos ajustable la parte superior altura ajustable,
  - Balde de residuos y cesta plastica, cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 620x640x940 mm.
- Para locais que requerem esterilização
  - Bancada ABS com barreira. Corpo com pintura eletrostática
  - 5 gavetas removíveis e plásticas com separadores
  - Compartimentos transparentes com altura ajustável para fármacos
  - Recipiente de resíduos e cesto de plástico
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 640x620x940 mm.



## Carro de Aposito Cuidado Intensivo

### Carrinho de Curativos para Unidade de Tratamento Intensivo MYPA 7520

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Nidos para poner botellas de suero y antiséptico
  - Con tres cajas plásticas, 2 cajones y tabla para escribir
  - Cuatro ruedas con dos frenos
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 450x560x1050 mm.
- 
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Lugar para soro, antisséptico, cilindros, etc.
  - Com 3 caixas plásticas, 2 gavetas e bandeja para escrever
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensões (LxCxA): 450x560x1050 mm.



## ACarro de Aposito y Urgencia

### Carrinho de Curativos e Emergência MAPA 6445

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - 5 unidades de cajones plásticos con cesta extraíble y el interior se puede compartimentar
  - Colgador de sueros con ajuste de altura,
  - Aparato para conectar tubo de oxígeno. Balde para residuos,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 450x700x940 mm.
- 
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - 5 gavetas plásticas removíveis e vedáveis com separadores
  - Suporte de Soro com altura ajustável. Suporte do tubo de oxigênio
  - Recipiente de resíduos, Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensão (LxCxA): 450x700x940 mm.



## Carro de Medicamento

### Carrinho de Fármacos MIA 7530

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Tabla superior abs, mango con doble lado en si,
  - Cajones de medicamento, cinco filas, plástico y con tapa vertical,
  - Basurero plástico extraíble,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL): 430x700x1080 mm.
- 
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Local de trabalho superior de ABS e alças de empurrar em ambos os lados
  - Compartimentos de fármacos de plástico com 5 fileiras com deslizamento para baixo
  - Recipiente de resíduos de plástico removível
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensões (LxCxA): 430x700x1080 mm.



## Chariot de médicaments pour anesthésie Carrinho de Anestesia de Fármacos MIA 8500

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- En acier inoxydable de qualité 304,
- 4 roues dont deux avec freins,
- Partie supérieure: avec boîte à seringue et porte-sérum,
- Partie inférieure: avec boîte à médicaments et tiroirs,
- Dimensions (LxLxH) : 500x700x1000 mm

- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Quatro rodízios com dois freios,
- Caixa de injeção e Suporte de Soro na parte superior
- Caixa de fármacos e gavetas na parte inferior
- Dimensões (LxCxA): 500x700x1000 mm.



## Carro de medicamentos Carrinho de Fármacos MAPA 7520

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Todo Producido del acero inoxidable de calidad 304,
- 5 cajones y cajón de trabajar,
- Armario de doble puerta con un estante ajustable en el lateral,
- En la parte superior compartimentos de medicamento de 9 filas con puertas verticales de plástico, altura ajustable,
- Bandeja extraíble y una caja de algodón.
- Manija de doble cara,
- Cubo de basura con tapa plástica en la superficie lateral,
- Cuatro ruedas, las dos con frenos.
- Dimensiones (AxLxA): 900x550x1000 / 1600 mm

- Para locais que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 5 gavetas e uma plataforma de trabalho e armário com prateleira regulável
- 9 lixeiras
- Bandeja removível e uma caixa de algodão,
- Alça de empurrar de ambos os lados
- Lata de lixo de plástico removível,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 900x550x1000/1600 mm




## Carro urgencias

### Carrinho de Emergência

#### MCCA 6500

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- cajones con cuerpo plástico ABS,
- Cinco cajones, que se pueden dividir en comportamientos como tres estrechas, uno medio y uno grande
- Pizarra que se puede ocultar debajo de la bandeja superior,
- Sistema de cajones de cierre centralizado.
- Porta suero, porta de tubos de oxígeno, placa cardíaca y soporte de desfibrilador,
- Contenedor de residuos con tapa,
- Cuatro ruedas, las dos con frenos.
- Dimensiones (AxLxA): 580x780x1020 mm.

- Para locais que requerem esterilização,
- Corpo e gavetas em plástico ABS,
- 5 gavetas: 2 gavetas 8cm, 2 gavetas 17cm, 1 gaveta 25cm com separadores,
- Placa para escrever embutida dentro do carrinho,
- Gavetas com sistema de fecho central,
- Suporte de Soro, suporte do depósito de oxigênio, placa cardíaca e prateleira do desfibrilador,
- Lata de lixo com tampa,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 610x790x1100 mm



## Chariot de médicaments et de traitements

### Carrinho de Medicina e Tratamento

#### MCCA 6510

- Adapté pour tout espace stérilisé,
- Tiroirs en plastique ABS,
- 5 tiroirs dévidables dont trois étroits, un moyen et un grand
- Sous la table supérieure, un tableau blanc qui peut être rangée,
- Système de tiroir à verrouillage centralisé,
- Boîtes à médicaments inclinables (avec 4-5-6 boîtes),
- Poubelle avec couvercle,
- 4 roues dont deux avec freins,
- Dimensions (lxLxH) : 580x780x1020 mm

- Para locais que requerem esterilização,
- Corpo e gavetas em plástico ABS,
- 5 gavetas: 2 gavetas 8cm, 2 gavetas 17cm, 1 gaveta 25cm com separadores,
- Placa para escrever embutida dentro do carrinho,
- Gavetas com sistema de fecho central,
- Unidades do escaninho com inclinação (Capacidade para 4-5-6 unidades)
- Lata de lixo com tampa,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 610x790x1100 mm



## Carro de medicamentos Carrinho de Curativos MCCA 6520

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - cajones con cuerpo plástico ABS,
  - Cinco cajones, que se pueden dividir en compartimientos como tres estrechas, uno medio y uno grande
  - Pizarra que se puede ocultar debajo de la bandeja superior,
  - Sistema de cajones de cierre centralizado.
  - Contenedor de residuos con tapa,
  - Cuatro ruedas las dos con frenos.
  - Dimensiones (AxLxA): 580x780x1020 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Corpo e gavetas em plástico ABS
  - 5 gavetas: 2 gavetas 8cm, 2 gavetas 17cm, 1 gaveta 25cm com separadores,
  - Placa para escrever embutida dentro do carrinho,
  - Gavetas com sistema de fecho central,
  - Lata de lixo com tampa,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 610x790x1100 mm



## Accesorios y Opciones Acessórios e Opcionais



organizador de medicamentos  
Organizadores de lata inclináveis



organizador de medicamentos  
Unidade de lata inclinável



Conjunto de conexão eléctrica.  
Conjunto de tomadas



Soporte desfibrilador  
Cobertura de proteção superior transparente



Cubierta protectora superior transparente  
Cobertura de proteção superior transparente



Rueda  
Rodízios



Compartimentos interiores de cajón.  
Divisores de gaveta




Soporte de accesorios  
Suporte de acessórios



Sistema de cierre centralizado  
Fechadura sem chave com lacre de plástico



Pizarra deslizante y ocultable  
Superfície estendida com deslizamento



Coloración cajones  
Tag de cor para gavetas



Denominación de cajones  
Suporte de tag de gaveta



Tablero cardíaco  
Placa cardíaca



Porta suero  
Suporte de Soro



Cubo de basura con cubierta  
Lata de lixo com tampa



Soporte del tanque de oxígeno  
Suporte do tanque de oxigênio

## Carro urgencias Carrinho de emergência MCCA 6460

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Placa superior es de material ABS antibacteriano,
  - Cajones con carril telescópico,
  - Cuerpo de aluminio, cajones HPL (compactos),
  - Mesa de desfibrilador HPL, porta suero, tabla de resituación,
  - Manija aluminio, manijas de acero inoxidable para el cajón, comportamiento para guantes, cubo de basura,
  - Cuatro ruedas las dos con frenos.
  - Dimensiones (AxLxA): 600x840x1080 mm.
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - Parte superior de material ABS antibacteriano,
  - Espessura da parte superior em ABS: 2mm, gavetas com trilhos telescópicos,
  - design ergonômico com moldura de alumínio,
  - 5 gavetas com material HPL,
  - Gavetas com sistema central com fechadura,
  - A estrutura é uma mesa de desfibrilador HPL com revestimento em pó epóxi,
  - Mesa de ressuscitação e Suporte de Soro,
  - Suporte para garrafa de gás (Ø15x40Hcm - máx. 35 kg),
  - Quatro rodízios com dois freios, Ø125mm,
  - Alças de aço inoxidável e prateleira para luvas,
  - Alça de alumínio, Lata de lixo,
  - Dimensões (LxCxA): 600x840x1080 mm.



## Carro de la medicación y el tratamiento Carrinho de Medicina e Tratamento MCCA 6470

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Placa superior es de material ABS antibacteriano,
  - Cajones con carril telescópico,
  - Cuerpo aluminio, cajones HPL (compactos).
  - Manija aluminio, manijas de acero inoxidable para el cajón, comportamiento para guantes, cubo de basura,
  - Cajas de medicina de plástico que se inclinan,
  - Cuatro ruedas, las dos con frenos.
  - Dimensiones (AxLxA): 600x840x1080 mm
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - Parte superior antibacteriana de plástico ABS,
  - Espessura do topo de plástico ABS: 2 mm.
  - Gavetas com trilhos telescópicos,
  - Design ergonômico com moldura de alumínio,
  - 5 gavetas com material HPL,
  - Gavetas com sistema central com fechadura,
  - Estrutura revestida com epóxi em pó,
  - Mesa de ressuscitação, unidades inclináveis 6 + 6,
  - Quatro rodízios com dois freios, Ø125 mm.
  - Alças de aço inoxidável e prateleira para luvas,
  - Alça de alumínio, Lata de lixo,
  - Dimensões (LxCxA): 610x840x1080 mm.





## Carro de medicamentos Carrinho de Curativos MCCA 6480

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Placa superior es de material ABS antibacteriano,
  - Cajones con carril telescópico,
  - Cuerpo aluminio, cajones HPL (compactos),
  - Manija aluminio, manijas de acero inoxidable para el cajón, comportamiento para guantes, cubo de basura
  - Cuatro ruedas, las dos con frenos.
  - Dimensiones (AxLxA): 600x840x1080 mm.
- Parte superior antibacteriana de plástico ABS,
  - Gavetas com trilhos telescópicos,
  - Design ergonômico com estrutura de alumínio,
  - 5 gavetas com material HPL,
  - Diâmetro dos rodízios: 125 mm.
  - Dimensões (LxCxA): 600x840x1080 mm.



## Carro farmacéutico (con plataformas) Carrinho de fármacos MCCA 6490

- Placa superior es de material ABS antibacteriano,
  - Cajones con apertura telescópica,
  - Carcasa compacta laminada con marco especial y perfiles de esquina de aluminio.
  - Bandejas extraíbles de plástico ABS en cajones con normas ISO que incluyen 8 filas de 10 cm y 1 fila de 20 cm.
  - Manija de aluminio de forma especial,
  - Cuatro ruedas las dos con frenos
  - Dimensiones (AxLxA) 800x560x1600 mm
- Parte superior de material ABS
  - Gavetas telescópicas,
  - Estrutura de alumínio, corpo laminado.
  - 8 gavetas de 100 mm e gaveta de 200 mm, bandejas de gavetas de plástico ABS,
  - Alças de alumínio em ambos os lados,
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 800x560x1600 mm



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Carro de Preparacion de Medicamento Carrinho de Preparação de Fármacos MPA 7510

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Tabla superior ABS,
- Con caja de inyectores con cesta malla,
- Pizarra y dos cajones,
- Dimensiones (ANxPRxAL):430x700x1050mm
- Para centros que requerem esterilização
- Corpo e rodízios com pintura eletrostática com 2 freios
- Lugar para soro, antissépticos, cilindros, etc.
- Dotado de caixa de injetores e cesta de arame
- Bandeja para escrever e duas gavetas
- Dimensões (LxCxA): 430x700x1050 mm.



## Carro de aposito Carrinho de Curativos MPA 7500

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Con barrera para poner botellas de suero, antiseptico, etc.
- Colgador de suero, suero con armarios y cajones,
- Dimensiones (ANxPRxAL):430x600x850mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Suportes para antissépticos e frascos,
- Suporte de soro, armário e gaveta,
- Dimensões (LxCxA): 450x600x850 mm.



## Mesa de extracción de sangre Carrinho de Curativos MKAS 7550

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Mesa de acero inoxidable de calidad 304.
- El cuerpo y los cajones están pintados con cuatro ruedas, las dos con frenos,
- La mesa superior puede agrandarse de lado o reducirse mediante un mecanismo vertical
- Más almacenamiento de productos con tres cajones grandes y profundos,
- Dimensiones (AxLxA) 500x500x850 mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Parte superior dobrável de aço inoxidável 304, chapa metálica
- Quatro rodízios com dois freios
- Três grandes gavetas
- Dimensões (LxCxA): 500x500x850 mm



## Carro de Aposito Urgencia Carrinho de Curativos MAPA 7505

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Fabricación en diferentes diseños y medidas según petición,
  - Copa inoxidable móvil
  - Balde con pedal para residuos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL):550x860x900mm
- 
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Cuba de aço inoxidável removível
  - Lata de lixo com pedal
  - Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 550x860x900 mm.



## Carro Multifuncional para Aposito Carrinho de Curativos Multiuso MAPA 7515

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Con mango de empuje,
  - Sujetadores de accesorios como botellas, algodón etc, en la tabla superior,
  - Baldes que salen cuando se quiere por debajo de la tabla superior,
  - Balde extraíble para residuos
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ANxPRxAL):430x580x870mm
- 
- Para locais que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Alça de empurrar
  - Garrafas de vidro, frasco de algodão, pinças no topo
  - Bandeja lateral removível e Cuba
  - Lixeira lateral fácil de usar
  - Quatro rodízios com dois freios
  - Dimensões (LxCxA): 430x580x870 mm.



## Mesa para Lavar Bebe

### Mesa de Banho de Bebê

#### MBE 1060

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Armario con repisas en la parte inferior,
- Fregadero con piscina poco profunda y ancho para lavar bebés,
- Barrera alta contra salpicos de agua, sección para secar y pesar bebés y pie rotill inoxidable ajustable según suelo,
- Dimensiones (ANxPRxAL):700x1800x850mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Armário com prateleiras na parte inferior,
- Pia para lavar bebês,
- Borda para respingos, campo para secagem e pesagem,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável,
- Dimensão (LxCxA): 700x1800x850 mm.



## Mesa para Preparaciones de Cayola

### Mesa de preparação de gesso

#### MAM 1070

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Con un solo fregadero y cajones con tres bloques,
- Fabricacon en diferentes diseños y medidas según petición,
- Pie rotill inoxidable ajustable según suelo,
- Dimensiones (ANxPRxAL):600x1800x850mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Lavatório único, 3 gavetas de bloco e um armário fechado
- Produção customizada em diferentes tamanhos e designs,
- Pés ajustáveis de aço inoxidável,
- Dimensão (LxCxA): 600x1800x850 mm.



## Fregadero de drenaje de residuos líquidos (con tanque de agua)

### Dissipador de Resíduos Líquidos

#### MSE 4410

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Acero inoxidable de calidad 304,
  - Con cubeta cónica la capacidad de tratamiento de los residuos semilíquidos con el sifón de depósito de un diámetro de 70 mm, sistema tipo con codo de salida de aguas residuales especiales,
  - Fregadero de lavamanos y sistema de batería de extensión en espiral.
  - Tabla superior con barrera,
  - Dimensiones (AxLxA): 600x1600x850 mm.
- 
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Sistema de drenagem e reservatório com diâmetro 70mm para eliminar resíduos semilíquidos e semissólidos,
  - Pia de lavagem manual com torneira extensível,
  - Barreira para respingos de líquidos,
  - Dimensões (LxCxA): 600x1600x850 mm.



## Fregadero para Vaciar Desechos Liquidos (Sluice)

### Pia de Descarte de Resíduos Líquidos

#### MSE 4400

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Pie inoxidable ajustable segun suelo,
  - Fregadero grande conico para vaciar liquidos,
  - Sistema de desague de liquidos con instalacion flash boton,
  - Fregadero y batería para lavar manos,
  - Dimensiones (ExBxY): 700x1370x900mm
- 
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Pés ajustáveis de aço inoxidável
  - Pia grande cônica para descarte de resíduos líquidos
  - Sistema de descarga de líquido com sistema de botão de descarga
  - Lavador de mão e guia
  - Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensões (LxCxA): 700x1370x900 mm.



## Orinal (Sobre set)

### Suporte para Frascos de Urina (De parede) MORS 5050

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Posibilidad de montar sobre la barra de lavar aparatos montados en muro,
  - Con repisa de base con depósito de recolecta de agua,
  - Dimensiones (ExBxY): 260x600x500mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Suportes de montagem na parede,
  - Possibilidade de montar na unidade de lavagem,
  - Prateleira de base para coleta de água,
  - Dimensões (LxCxA): 260x600x500 mm.



## Carro para Llevar Bandejas Carrinho de Caixa Térmica MTTA 6010

- Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Con capacidad de 10 niveles de bandejas isotermicas,
  - Paracoques absorbentes contra los golpes en las esquinas,
  - Dimensiones (ExBxY): 460x560x1630 mm.
- Para centros esterilizados necessários
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Quatro rodízios com dois travões,
  - Capacidade para 10 bandejas isotérmicas
  - Para-choques nos cantos
  - Dimensões (LxCxA): 560x460x1630 mm.



## Bandeja Isotermico Caixa Térmica MHBI 6000

- Ideal para servicio de comida a los pacientes,
  - Cinco secciones de platos,
  - Mantiene la temperatura de comida,
  - Dimensiones (ExBxY): 380x530x120 mm.
- Adequado para alimentação do paciente
  - Compartimentos para 5 pratos
  - Mantém os alimentos quentes
  - Dimensões (LxCxA): 380x530x120 mm.



## Fregadero para Lavar Fregona Pia de Lavagem de Esfregão MPYE 1071

- En todos los ambientes clinicas-políclinicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Pres baskı geniş ve derin evyeli, Fregadero con prensado ancho y hondo,
  - Apto para lavar fregonas con su espaldon alto,
  - Sistema de parilla levantable,
  - Dimensiones (ExBxY): 600x600x500/910mm
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Pia larga e profunda moldada,
  - Lado traseiro é elevado para evitar respingos de água,
  - Grade removível,
  - Dimensões (LxCxA): 600x600x500/910 mm.



Code	Dimensions (LxLxH)
Código	Dimensão
MPYE 1071	600x600x500 / 910 mm
MPYE 1072	700x700x500 / 910 mm

## Carro de transporte de tubos Carrinho médico de cilindro de gás MTTA 4021

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Recubierto de pintura en polvo sobre cuerpo aluminio,
- Extremo extraíble protectora del regulador,
- Cubierta superior desmontable para inserción de tubo.
- Pies de moldeo por inyección de aluminio con cinco ruedas.
- Capacidad de carga de tubos de hasta 140 mm de diámetro.
- Para centros que requerem esterilização,
- Corpo de alumínio revestido com epóxi
- Regulador da cabeça removível com tampa de proteção,
- Cinco rodízios de alumínio,
- Capacidade de transporte de cilindro de gás de 140 mm.



## Armario Narcotico (Acero inoxidable) Armário de Narcóticos (Aço Inoxidável) MPND 4455

- En todos los ambientes clinicas-policlinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Sistema de cierre electronico con alarma sonido,
- Sistema de tapa con capas,
- Dimensiones (ExBxY): 400x500x500 mm.
- Em todos os ambientes clínicos e policlínicos que precisam ser estéreis,
- Aço inoxidável 304,
- Sistema de bloqueio eletrônico com sistema de alarme sonoro,
- Sistema de tampa de parede,
- Dimensões (LxCxA): 400x500x500 mm.



## Armario Narcotico Narcotic Cabinet Armário de Narcóticos MND 4444

- En todos los ambientes clinicas-policlinicas que tienen que ser esteril
- Pintura electrostatico de horno. Sistema de doble cierre en cada tapa,
- Doble hojos, doble tapas, parilla de ventilacion en las tapas,
- Sistema montado en muro. Tapas de color verde y rojo,
- Dimensiones (ExBxY): 200x700x500 mm.
- Para locais que requerem esterilização
- Pintura eletrostática
- compartimentos duplos, duas portas e grelhas de circulação de ar
- Sistema de bloqueio duplo. Portas vermelhas e verdes
- Montado na parede para acesso conveniente
- Dimensões (LxCxA): 700x200x500 mm.



## Carro para Recolectar Ropa Sucia

### Carrinho de roupa de cama suja

#### MKA 4400

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Funda de lona,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ExBxY): 600x950x850mm
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Com caixa com tela
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Produção sob encomenda em diferentes tamanhos e designs.
  - Dimensão (LxCxA): 600x950x850 mm.



## Carro para Ropa Seca (Polietileno)

### Carrinho de roupa de cama seca (corpo de polietileno)

#### MKCA 295

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Con cuerpo de polietileno,
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Dimensiones (ExBxY): 720x900x830mm
- Para toda a esterilização necessária centros lavanderia
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Corpo de polietileno
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - Dimensões (LxCxA): 720x900x830 mm.



## Carro Basurero (Movil)

### Lata de Lixo Móvel

#### MPCA 4550

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - La bolsa de basura se puede abrir con pedal sin tocarle con las manos,
  - Dimensiones (ExBxY): 410x520x1020 mm.
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Operada por pedal
  - Dimensões (LxCxA): 410x520x1020 mm.





## Carro de Ropa Limpia-Sucia

### Carrinho de Lavanderia para Roupas Sujas – Limpas MSKA 4500

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- 2 Bolsas de tela extraíble en diferentes colores para ropa sucia y limpia,
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Dimensiones (ExBxY): 500x1120x1050mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 2 sacos removíveis de cor diferente para área suja e limpa,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Produção flexível em diferentes desenhos e dimensões,
- Dimensões (LxCxA): 500x1120x1050 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

## Carro de Ropa (con Tapa)

### Carrinho de Lavanderia para Roupas Sujas – Limpas MICA 4530

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Cuerpo portador de acero inoxidable,
- 3 estantes de barrera, lona de lavandería desmontable,
- Cuatro ruedas las dos con frenos.
- Dimensiones (AxLxA) 880x550x900 mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Sistema de tampa com pedal,
- 2 cores diferentes removíveis e sacos para área suja e limpa,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 500x1050x1000 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Carro de distribución sucio y limpio

### Carrinho de Distribuição (móvel) MKDA 290

- En todos lugares que se requieren la esterilización
- Cuerpo portador de acero inoxidable,
- 3 estantes de barrera, lona de lavandería desmontable,
- Cuatro ruedas las dos con frenos.
- Dimensiones (AxLxA) 880x550x900 mm
- Para centros que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- 3 peças prateleiras com barreira em 3 lados, saco removível,
- Quatro rodízios com dois freios,
- Dimensões (LxCxA): 880x550x900 mm



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais

## Carro para Llevar Material (con Piscina)

Carrinho de transporte de material (2 prateleiras - com depósito)

MTA 2117

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Diseño apto para llevar carga pesada,
  - Sistema de ruedas que se pueden cambiar según tipo de servicio,
  - Dimensiones (ExBxY): 500x700x830mm
- Em todos os ambientes clínicos e policlínicos que precisam ser estéreis,
  - Aço inoxidável 304,
  - Projetado adequado para transportar cargas pesadas,
  - Sistema de roda modificável de acordo com o tipo de serviço,
  - Dimensões (LxCxA): 700x500x830 mm.



## Colgador de Pechero de Plomo (de 5)

Cabide de Avental de Chumbo

MKOA 4602

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- 0 riesgo de caída gracias al diseño con ruedas y sus colgadores de pechero,
- Fácil de colgar los pecheros pesados gracias al sistema de colgar giratorio y móvil,
- Cuatro ruedas con dos frenos,
- Esqueleto reforzado con columnas perfiles y 5 colgadores fijos,
- Dimensiones (ExBxY): 800x500x1150 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
- Fabricação em aço inoxidável 304,
- Sistema de suporte para sustentação do corpo sem risco de queda,
- Colocação de aventais pesados com sistema de suspensão giratório,
- Quatro rodízios com dois freios. Design ergonômico.
- Dimensões (LxCxA): 800x500x1150mm



Code	Nom du produit
Code	Product
MKOA 4602	5 cintres / 5 Hanger
MKOA 4603	10 cintres / 10 Hanger

## Colgador de Pechero de Plomo

Cabide de Avental de Chumbo

MKOA 4600

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Cuatro ruedas con dos frenos,
  - Esqueleto reforzado con columnas perfiles y 5 colgadores,
- Para centros que requerem esterilização
  - Fabricação em aço inoxidável 304
  - Quatro rodízios com dois freios,
  - 5 cabides com colunas de metal



## Camilla Diván de exploración Mesa para Exame Manual MPD 3010

- En todos lugares que se requieren la esterilización,
  - Grupo de pies de pulido plegable de acero inoxidable de calidad 304,
  - Ajuste de altura por parte de cabeza de paciente
  - Superficie superior de recubierta de cuero artificial,
  - Aparato para colgar toallas de papel.
  - Dimensiones (AxLxA): 650x1950x700 mm
- Para centros que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Encosto regulável
  - Couro sintético coberto
  - Suporte para papel-toalha
  - Dimensões (LxCxA): 650x1970x700mm



## Silla de recogida de sangre y diálisis Cadeira para Tirar Sangue MKAK 4020

- En todos lugares que se requieren la esterilización
  - Sistema hidráulico reclinado y parte del pie.
  - Reposabrazos Derlin ajustables,
  - Grupo de pies con pedal centralizado o ruedas
  - Cabezal lavable y extraíble,
- Para centros que requerem esterilização,
  - Encosto e apoio para os pés inclináveis através de alça do sistema hidráulico
  - Apoio de braço ajustável,
  - Ambos rodízios e pés usam via sistema de controle de pedal central
  - Cobertura lavável e removível



## Taburete Plegable para Minusvalidos

### Assentos para Pessoas com Necessidades Especiais

#### MET 9321

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Movil o fijo,
- Montado en muro.
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Dobrável ou fixo
- Montagem de parede ou chão



MET 9321



MET 9325

## Barras de Agarre para Discapacitados

### Barras de Apoio para Pessoas com Necessidades Especiais

#### MET 9331

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Movil o fijo,
- Montado en muro.
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Dobrável ou fixo
- Montagem de parede ou chão



MET 9331



MET 9335



MET 9339

## Barras de Agarre para Discapacitados

### Barras de Apoio para Pessoas com Necessidades Especiais

#### MET 9341

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Movil o fijo,
- Montado en muro.



MET 9341

- Para centros que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Dobrável ou fixo
- Montagem de parede ou chão



MET 9343



MET 9347

## Inodoro inoxidable

Armário de Água de Aço Inoxidável  
MPCR 3111

- Dimensiones (AxLxA): 355x600x680 mm. (MPCR 3110)
- Dimensão (LxCxA): 355x600x385 mm. (MPCR 3111)
- Dimensiones (AxLxA): 355x600x680 mm. (MPCR 3110)
- Dimensão (LxCxA): 355x600x385 mm. (MPCR 3111)



MPCR 3110

MPCR 3111

Toilet de acero inoxidable (Con lavaso jet)  
Vaso sanitário de aço inoxidável  
(Descarga a Jato)  
MPTJ 3020

- Lavado jet con su estructura con agujeros conector al cuerpo principal,
- Dimensiones (AxLxA): 600x650x170 mm
- Jet washing through perforated structure attached to main body,
- Dimensions (WxLxH): 600x650x170 mm.



Urinario Inoxidable (Tipo Muro)  
Pissoir fixado na parede  
MPCP 3112

- Montado na parede
- Uso higiênico e uso durante a vida útil
- Dimensão (LxCxA): 360x400x620 mm.
- Wall mounted,
- Hygienic and life time use,
- Dimension (WxDxH): 360x400x620 mm.



Plato de Ducha de Acero Inoxidable  
Box de Chuveiro de Aço Inoxidável  
MPDT 3070

MPDT 3070 Dimensiones (AnxPRxAL) 700x700x950 mm  
MPDT 3075 Dimensiones (AnxPRxAL) 750x750x200 mm  
MPDT 3080 Dimensiones (AnxPRxAL) 800x800x950 mm.

MPDT 3070 Dimensão (LxCxA): 700x700x950 mm.  
MPDT 3075 Dimensão (LxCxA): 750x750x200 mm.  
MPDT 3080 Dimensão (LxCxA): 800x800x950 mm.



## Lavabo Inoxidable (Tipo Muro)

Lavatório de aço inoxidável (tipo de parede)

MDML 4040

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Control con rodilla, doble entrada de agua con control de temperatura o con una sola entrada,
  - Jabonero para jabon líquido, montado en la parte alta de respaldo,
  - Dimensiones (AnxPRxAL)400x400x225 mm.
- Em todos os ambientes clínicos e policlínicos que precisam ser estéreis,
  - Produzido em aço inoxidável 304,
  - Montado na parede,
  - Entrada de água dupla operada por joelho, simples ou com temperatura controlada,
  - Dispensador de sabão líquido montado sobre encosto alto,
  - Dimensões (LxCxA): 400x400x225 mm.



MDML 4041 Jabonero de Jabon Líquido con Control de Codo de Lavabo Inoxidable (500 ml.)  
MDML 4040 Dispensador de Sabonete Líquido de Aço Inox. de Pia de Aço Inoxidável de 500 ml.



MDML 4042 Jabonero de Jabon Líquido de Lavabo Inoxidable con fotocélula (1000 ml.)  
MDML 4042 Dispensador de Sabonete Líquido por Fotocélula de Aço Inoxidável de Lavatório Inoxidável 1000 ml.



## Fregadero de Acero Inoxidable

Pia de aço inoxidável

MAKE 4150

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Bateria con fotocélula y jabonero interno,
  - Respaldo alto y diseño ovalado de fregadero,
  - Montado en muro,
  - Dimensiones (AnxPRxAL)415x510x830 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Sistema de fluxo operado por pedal,
  - válvula de ajuste de temperatura da água,
  - Montado na parede,
  - Dimensões (LxCxA): 450x500x850 mm.



## Juego Inoxidable para Lavobo Sistema de Lavatório de Aço Inoxidável MDML 4050

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
  - Acero inoxidable de calidad 304
  - Bateria con fotocelula y jabonero interno,
  - Respaldo alto y diseño ovalado de fregadero,
  - Montado en muro,
  - Dimensiones (AnxPRxAL) 415x510x830 mm.
- Para locais que requerem esterilização,
  - Fabricação em aço inoxidável 304,
  - Torneira operada por fotocélula e dispensador de sabão embutido,
  - Projeto de encosto alto e pia elíptica,
  - Montado na parede,
  - Dimensões (LxCxA): 700x2000x830 mm.



## Lavobo Inoxidable (Montado en muro) Pia Montada (tipo de parede) MDML 4544

- Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de montaje en muro y agujero para batería,
  - Dimensiones (AnxPRxAL) 360x360x155 mm.
- Aço inoxidável 304, bordas de canto,
  - Sistema montado na parede, com orifício para torneira,
  - Dimensão (LxCxA): 360x360x155 mm. (MDML 4544)



## Lavobo Inoxidable (Montado en muro) Pia Montada (Tipo Parede) MDML 4543

- Acero inoxidable de calidad 304
  - Sistema de montaje en muro y agujero para batería,
  - Dimensiones (AnxPRxAL) 366x366x172 / 220 mm.
- Aço inoxidável 304, bordas arredondadas,
  - Sistema montado na parede, com orifício para torneira,
  - Dimensão (LxCxA): 366x366x172/220 mm. (MDML 4543)



## Basurero con Tapa Movil

### Lata de lixo com Tampa Móvel

#### MSKC 1206

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Uso facil con tapa vaiven.
- Em todos os ambientes clínicos e policlínicos que precisam ser estéreis,
- Corpo e tampa de aço inoxidável grau 304
- Fácil de usar com tampa oscilante.



Code	Capacité
Code	Capacitie
MSKC 1206	(6 L.)
MSKC 1211	(11 L.)
MSKC 1216	(16 L.)
MSKC 1225	(25 L.)
MSKC 1236	(36 L.)
MSKC 1245	(45 L.)
MSKC 1254	(54 L.)
MSKC 1260	(60 L.)
MSKC 1280	(80 L.)

## Basurero Inoxidable (con Pedal Hidraulico)

### Receptáculo de Resíduos Hidráulicos

#### MCKA 1109

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- La tapa superior que cierra suavemente con sistema de pedal hidraulico para abrir,
- Con aparato para sujetar bolsa de basura,
- Zapatas de plastico para el balance de suelo,
- Dimensiones (ANxPRxAL):300x300x620 mm.
- Para locais que requerem esterilização
- Fabricação em aço inoxidável 304
- Movimento suave da tampa com mecanismo hidráulico
- Suporte para saco de lixo tipo tesoura
- Pés de borracha antiderrapantes
- Dimensão (LxCxA): 300x300x620 mm.



## Basurero con Pedal Inoxidable

### Lata de lixo de pedal

#### MPCK 1110

- En todos los ambientes clinicas-políclínicas que tienen que ser esteril
- Sistema de pedal para tapa. Balde interior con mango extraible,
- Dimensiones Diámetro: 245 - Altura 370 mm. (MPCK 1110 -12 Lt.)
- Dimensiones Diámetro: 310 - Altura 370 mm. (MPCK 1111 -20 Lt.)
- Para centros que requerem esterilização
- Fabricado em corpo e tampa em aço inoxidável de grau 304
- Sistema de tampa operada por pedal
- Balde interno feito de plástico com alça, fácil de esvaziar e limpar
- Dimensões 12 L. Ø 245x370 H mm.
- Dimensões 20 L. Ø 310x370 H mm.



MPCK 1111 (20 Lt.)

MPCK 1110 (12 Lt.)



## Dispensador de Toalla de Papel Doblado Z

### Dispensador de Toalha de Papel Dobrada em Z

#### MZKD 0495

MZKD 0495

Dispensador de Toalla de Papel (capacidad 400 unidades),  
MZKD 0494

Dispensador de Toalla de Papel (capacidad 200 unidades),

MZKD 0495

Dispensador de Toalhas de Papel Dobradas (capacidade 400)  
Dimensões (LxCxA): 100x265x365 mm.

MZKD 0494

Dispensador de toalhas de papel dobradas (capacidade de 200)  
Dimensões (LxCxA): 100x265x205 mm.



Equipo de Acero Inoxidable de Esterilización Central  
Equipamentos de Central de Esterilização de Aço Inoxidável

Endoscopia  
Endoscopia

## Toallero para toalla de papel (con basurero)

### Dispensador de toalhas de papel combinado (com lixeira)

#### MKHC 0496

- En todos los ambientes clinicas-policlinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Fabricacion corte laser, seccion de toallero que se puede cerrar,
- Con balde interior de residuos,
- Dimensiones (AnxPRxAL): 185x265x1000mm

- Para centros que requerem esterilização,
- Aço inoxidável 304,
- Fabricação com corte a laser, seção de toalhas com fechadura,
- Cesto de lixo interno,
- Dimensões (LxCxA): 185x265x1000 mm.



Equipo de Acero Inoxidable para sala de operaciones  
Equipamentos de aço inoxidável para salas de cirurgia

## Cenicero Columna Cuadrado

### Cinzeiro de Pedestal Quadrado

#### MKKK 1753

- En todos los ambientes clinicas-policlinicas que tienen que ser esteril
- Acero inoxidable de calidad 304
- Fabricacion corte laser,
- Dimensiones (ANxPRxAL):280x280x800mm

- Em todos os ambientes clínicos e policlínicos que precisam ser estéreis,
- Aço inoxidável 304,
- Fabricação com corte a laser,
- Dimensões (LxCxA): 280x280x800 mm.



Morgue - Unidades de anatomía  
Unidades de necrotério e anatomia

Equipo General de acero inoxidable para los hospitales  
Equipamentos gerais de aço inoxidável para hospitais



mixto

STAINLESS STEEL HOSPITAL EQUIPMENTS

MIXTO INTERNATIONAL



